

Caderno de Prova



23 de janeiro



das 15 às 18:30 h



3:30 h de duração*



40 questões



P1 Enfermagem



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

1. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1

1. Intersetorialidade
2. Controle social
3. Universalidade
4. Integralidade
5. Equidade

Coluna 2

- () Um dos princípios constitucionais do SUS garante ao cidadão o direito de acesso a todas as esferas de atenção em saúde, contemplando, desde ações assistenciais em todos os níveis de complexidade (continuidade da assistência), até atividades inseridas nos âmbitos da prevenção de doenças e de promoção da saúde.
- () Diz respeito aos meios necessários para se alcançar a igualdade, estando relacionada com a ideia de justiça social. Diz respeito também às condições para que todas as pessoas tenham acesso aos direitos que lhe são garantidos.
- () Integração dos serviços de saúde e outros órgãos públicos com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não-compreendidas no âmbito do SUS, potencializando, assim, os recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos disponíveis e evitando duplicidade de meios para fins idênticos.
- () Compreende a cobertura, o atendimento e o acesso ao Sistema Único de Saúde, expressando que o Estado tem o dever de prestar atendimento nos grandes e pequenos centros urbanos, e também às populações isoladas geopoliticamente, os ribeirinhos, os indígenas, os ciganos e outras minorias, os prisioneiros e os excluídos sociais.
- () Participação popular na formulação de projetos e planos, definição de prioridades, fiscalização e avaliação das ações e dos serviços, nos diferentes níveis de governo, destacando-se, na área da Saúde, as conferências e os conselhos de saúde.

Assinale a resposta que indica a sequência **correta**, de cima para baixo:

- a. () 3 – 5 – 4 – 1 – 2
- b. () 4 – 1 – 5 – 3 – 2
- c. (X) 4 – 5 – 1 – 3 – 2
- d. () 4 – 5 – 3 – 1 – 2
- e. () 5 – 3 – 1 – 2 – 4

2. Sobre o Pacto pela Saúde, é correto afirmar:

1. É um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão (União, estados e municípios) do Sistema Único de Saúde.
2. Tem por objetivo promover inovações nos processos e instrumentos de gestão.
3. Define que os recursos financeiros destinados ao custeio da saúde são divididos em 3 grandes blocos: Atenção Básica; Média e Alta Complexidade da Assistência; e Gestão do SUS.
4. Tem por objetivo reforçar a centralização da gestão e das ações assistenciais do SUS no âmbito federal.
5. Dentre as estratégias de fortalecimento do SUS, o Pacto pela Saúde consolida a remuneração dos profissionais de saúde por unidade de serviço prestado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta apenas a afirmativa 1.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

3. Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, identifique as afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F).

- A estratégia de promoção da saúde adota como conceito de saúde "Um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade" para focar os aspectos que determinam o processo saúde-adoecimento.
- Entende a saúde como produção social de determinação múltipla e complexa, que exige a participação ativa de todos os sujeitos envolvidos em sua produção – usuários, movimentos sociais, trabalhadores da Saúde, gestores do setor sanitário e de outros setores –, na análise e na formulação de ações que visem à melhoria da qualidade de vida.
- No contexto da promoção da saúde, a garantia da saúde implica assegurar o acesso universal e igualitário dos cidadãos aos serviços de saúde e formulação de políticas sociais e econômicas que operem na redução dos riscos de adoecer.
- A promoção da saúde visa romper com a excessiva fragmentação na abordagem do processo saúde-adoecimento e reduzir a vulnerabilidade, os riscos e os danos que nele se produzem.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo:

- a. V – V – F – F
- b. V – F – V – F
- c. V – F – F – V
- d. F – V – V – V
- e. F – V – F – V

4. Segundo o Ministério da Saúde, ambiência hospitalar refere-se:

- a. ao tratamento dado ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais que deve proporcionar atenção acolhedora, humana e resolutiva.
- b. ao tratamento dado aos visitantes e acompanhantes, os quais têm direito a acesso ao seu familiar em qualquer momento do dia, independente da situação do doente.
- c. ao direito a informações sobre o doente e a seu prontuário, sempre que a família desejar informações sobre diagnóstico e tratamento.
- d. à garantia de quarto privativo em hospitais públicos, facilitando a permanência do acompanhante junto ao paciente.
- e. a ideia de ambiência segue exclusivamente o eixo que fundamenta o espaço que possibilita a reflexão da produção do sujeito e do processo de trabalho.

5. A Portaria nº 1820, do Ministério da Saúde, de 13 de agosto de 2009, dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde. Nesta portaria fica definido o acesso aos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.

Assinale a alternativa **correta** que trata do acesso aos serviços de saúde.

- a. O acesso se dará somente nos serviços de Atenção Básica integrados por centros de saúde e rede hospitalar.
- b. O acesso ocorrerá exclusivamente nos serviços de média e alta complexidade, compostos pelos hospitais do SUS.
- c. O acesso será preferencialmente pela rede hospitalar, considerando-se que nesta há melhor resolução dos problemas de saúde da população.
- d. O acesso se dará pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência nos casos de urgência, mas também nos casos em que há necessidade de atendimento ambulatorial.
- e. O acesso será preferencialmente nos serviços de Atenção Básica integrados por centros de saúde, postos de saúde, unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde ou similares mais próximos de sua casa.

6. Sobre a Educação Permanente em Saúde, no contexto do Sistema Único de Saúde, é correto afirmar:

- 1. Tem entre seus objetivos as transformações das práticas técnicas e sociais.
- 2. Tem por objetivo principal desenvolver profissionais de saúde para o atendimento de doenças raras, de difícil diagnóstico; portanto, resolvidas na alta complexidade.
- 3. Insere-se de forma institucionalizada no processo de trabalho, gerando compromissos entre os trabalhadores, gestores, instituições de ensino e usuários para o desenvolvimento institucional e individual.
- 4. Estimula a utilização de práticas pedagógicas tradicionais, inspiradas nos modelos de ensino que enfatizam a biomedicina e o saber acadêmico; acontece preferencialmente nos locais de trabalho.
- 5. É contínua dentro de um projeto de consolidação e desenvolvimento do SUS.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

7. As ações governamentais para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem consideram fatores e estatísticas relacionadas à saúde deste grupo populacional.

Dentre essas ações, é correto afirmar:

1. Os homens procuram os serviços de saúde na mesma proporção que as mulheres, sendo que os postos de saúde constituem-se na principal porta de entrada da população masculina aos serviços de saúde. No entanto, esses serviços apresentam baixa resolutividade para resolver os problemas de saúde do homem.
2. Grande parte da não-adesão às medidas de atenção integral, por parte do homem, decorre das variáveis culturais. Os estereótipos de gênero, enraizados há séculos em nossa cultura patriarcal, potencializam práticas baseadas em crenças e valores do que é ser masculino. A doença é considerada como um sinal de fragilidade que os homens não reconhecem como inerentes à sua própria condição biológica.
3. Aproximadamente 75% das enfermidades e agravos da população masculina está concentrada em 5 (cinco) grandes áreas especializadas: cardiologia, urologia, saúde mental, gastroenterologia e pneumologia.
4. O homem é mais vulnerável à violência, seja como autor, seja como vítima. Os homens adolescentes e jovens são os que mais sofrem lesões e traumas devido a agressões, e as agressões sofridas são mais graves e demandam maior tempo de internação, em relação às sofridas pelas mulheres.
5. O controle e a redução do alcoolismo e do tabagismo é uma meta do Ministério da Saúde, e a prevalência desse problema é igual para homens e mulheres. No entanto, as mulheres buscam mais ajuda que os homens para libertarem-se desses vícios.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

8. Em relação ao Planejamento do Sistema Único de Saúde (PlanejaSUS), é correto afirmar:

1. São instrumentos básicos que dão a expressão concreta a este sistema: o Plano de Saúde, a Programação Anual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão.
2. Define-se como Sistema de Planejamento do Sistema Único de Saúde a atuação contínua, articulada, integrada e solidária das áreas de planejamento das três esferas de gestão do SUS.
3. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, instrumentos próprios de cada nível de gestão, devem manter coerência com o Plano de Saúde, guardando uniformidade de objetivos, diretrizes e metas.
4. O Sistema de Planejamento do SUS considera preferencialmente as ações de saúde a serem realizadas na Atenção Básica e na Alta Complexidade, já que são essas as áreas prioritárias de atendimento do SUS.
5. Na condição de Sistema, e consoante à diretriz relativa à direção única do SUS, o PlanejaSUS não envolve nenhuma forma de subordinação entre as áreas de planejamento das três esferas de governo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.

9. A implementação do PlanejaSUS e a formulação de seus instrumentos têm demonstrado a importância de se dispor de políticas específicas, que orientam e favorecem a continuidade das medidas que devem ser consolidadas na prevenção ou superação de problemas, assim como na promoção da saúde.

Neste sentido, são exemplos de políticas públicas de saúde:

- a. () Política Nacional de Combate ao Câncer de Pele, Política Integral de Saúde da Mulher, Política de Combate à Fome.
- b. () Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), Política Nacional de Atenção Básica, Política Nacional de Habitação e Bolsa Família.
- c. (X) Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), Política Nacional de Atenção Básica, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.
- d. () Política Nacional de Medicamentos, Política de Combate à Fome, Política Nacional de Saúde do Idoso, Bolsa Escola, Política de Educação Infantil.
- e. () Política Nacional de Alimentação e Nutrição, Política Nacional de Saúde do Idoso, Política Nacional de Atenção Integral ao Adulto Jovem.

10. Identifique se as afirmativas abaixo, referentes ao Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF), são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Os NASF têm o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade.
- () Os NASF são constituídos por equipes compostas somente por profissionais da enfermagem.
- () Os NASF não se constituem em porta de entrada do sistema, e devem atuar de forma integrada à rede de serviços de saúde.
- () Os NASF estão classificados em três modalidades, NASF 1, NASF 2 e NASF 3.
- () Os NASF devem buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e mental aos usuários do SUS por intermédio da qualificação e complementaridade do trabalho das Equipes Saúde da Família (ESF).

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F – V
- b. () V – V – F – V – F
- c. () V – F – V – V – F
- d. (X) V – F – V – F – V
- e. () F – F – V – V – V

11. O profissional de saúde precisa adquirir uma postura efetiva no uso de procedimentos que garantam o máximo de segurança não só a ele como profissional, mas também à equipe que o cerca e ao paciente.

Em relação a equipamentos de proteção individual, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Equipamento de proteção individual (EPI) é usado coletivamente como, por exemplo, cabine de segurança biológica.
- b. () Os equipamentos de combate a incêndio devem ser disponibilizados em quantidade suficiente.
- c. () A cabine de segurança química é um equipamento de contenção na manipulação de substâncias químicas que liberam vapores tóxicos, irritantes e perigosos.
- d. () O lava-olhos é destinado à lavagem dos olhos no caso de terem sido atingidos acidentalmente por produtos químicos ou material biológico.
- e. (X) Equipamento de proteção individual (EPI) é todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, como: luvas, óculos, máscaras e botas.

12. As boas práticas em serviços de saúde dizem respeito a técnicas, normas e procedimentos de trabalho que visam a minimizar e controlar a exposição dos trabalhadores aos riscos inerentes às suas atividades.

Identifique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Quando trabalhar com sangue e demais líquidos fluidos-corpóreos, parta do princípio de que o material está contaminado e utilize os EPIs necessários à sua segurança.
- () Lave as mãos antes e após cada atividade.
- () Nunca faça refeições em seu ambiente de trabalho. Procure o refeitório ou local específico para esta finalidade.
- () Reencapar agulhas é terminantemente proibido. Agulhas não devem ser entortadas, removidas ou quebradas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – V
- b. () V – V – V – F
- c. () V – V – F – F
- d. () F – V – V – V
- e. () F – F – V – V

13. As doenças profissionais constituem um importante problema de saúde pública em todo o mundo. A NR 32 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde estabelece normas em relação a doenças infecciosas relacionadas com atividades profissionais envolvendo material biológico.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () As exposições percutâneas não são importantes na contaminação pelo vírus da hepatite B.
- b. () O bacilo da Tuberculose não representa risco para os profissionais de saúde.
- c. () A notificação de acidentes envolvendo materiais perfurocortantes é de decisão pessoal e fica a critério de cada trabalhador.
- d. () O empregador decide se deve ou não fazer o controle da eficácia da vacinação e realizar o seu reforço.
- e. (X) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional).

14. No contexto do SUS, assinale a alternativa **correta**, em relação à Alta Complexidade.

- a. () No sistema único de saúde apenas os postos de saúde realizam os procedimentos de média e alta complexidade.
- b. () A Alta Complexidade só é realizada nas grandes instituições privadas.
- c. () O trabalho da equipe é realizado nas unidades de Saúde da Família e nas residências, atendendo à família como um todo e promovendo qualidade de vida.
- d. (X) Alta Complexidade é o conjunto de procedimentos que envolve alta tecnologia e alto custo, com o objetivo de propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde.
- e. () Um conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, situado no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltado para a promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, configura o que procuramos chamar de Média Complexidade.

15. A NR 32 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde estabelece normas para riscos biológicos.

Em relação à vacinação dos Trabalhadores, é **correto** afirmar:

- a. (X) Sempre que houver vacinas eficazes contra agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente.
- b. () Assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a que estarão expostos por falta ou recusa de vacinação, não é considerado obrigatoriedade do empregador. Cada trabalhador deve se informar sobre o assunto.
- c. () O fornecimento de comprovante das vacinas recebidas é opcional.
- d. () O programa de vacinações é obrigatório apenas nos hospitais.
- e. () A vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Educação.

16. A Portaria nº 741, de 19 de dezembro de 2005, define as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e os Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia e suas aptidões e qualidades.

De acordo com esta portaria:

Entende-se por Centro de Assistência de (1) em Oncologia o hospital que possua as condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada de alta complexidade para o (2) e tratamento de todos os tipos de câncer.

Entende-se por Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia o hospital que possua condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento dos cânceres mais (3) no Brasil.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () (1) Referência ; (2) papel auxiliar ; (3) diversos
- b. () (1) Média Complexidade ; (2) exame complementar ; (3) integrados
- c. (X) (1) Alta Complexidade ; (2) diagnóstico definitivo ; (3) prevalentes
- d. () (1) Alta Complexidade ; (2) SAMU ; (3) adequados
- e. () (1) Atenção Básica ; (2) diagnóstico parcial ; (3) raros

17. A Portaria GM nº 3.125, de 7 de dezembro de 2006, que institui o Programa de Qualificação da Atenção Hospitalar de Urgência no Sistema Único de Saúde - Programa QualiSUS, define como diretrizes do Programa de Qualificação da Atenção Hospitalar de Urgência:

Estruturação da atenção à saúde nas urgências mediante critérios de (1) , com dispositivos de (2) , vínculo, resolutividade, integralidade e responsabilização entre trabalhadores, gestores e usuários na rede de serviços; implementação dos comitês gestores de urgência (3) e regionais como espaço de integração, pactuação e responsabilidades, articulados com os Complexos Reguladores e Centrais de Leitos Hospitalares; diminuição de mortes evitáveis em situações de urgências.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. (X) (1) acolhimento ; (2) classificação de riscos ; (3) municipais
- b. () (1) mediação ; (2) ambulatorial ; (3) nacionais
- c. () (1) responsabilidade ; (2) alta complexidade ; (3) mundiais
- d. () (1) ambivalência ; (2) atenção básica ; (3) municipais
- e. () (1) acolhimento ; (2) privacidade ; (3) capitais

18. A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS (HumanizaSUS) foi instituída pelo Ministério da Saúde em 2003.

São princípios da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS:

1. Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde – Refere-se a práticas interdependentes e complementares. A incorporação da humanização deve ocorrer considerando-se tal entendimento.
2. Transversalidade – Trata-se de concepções e práticas que atravessam as diferentes ações e instâncias, que aumentam o grau de abertura da comunicação intra e intergrupos e ampliam as grupalidades, o que se reflete em mudanças nas práticas de saúde.
3. Autonomia e protagonismo dos sujeitos – Têm relação com a co-responsabilidade entre gestores, usuários e a participação coletiva nos processos e na gestão.
4. Gestão pública dos recursos aplicados na saúde, com a participação dos trabalhadores na tomada de decisão por meio do planejamento centralizado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

19. O acolhimento com classificação de risco é considerado um dispositivo técnico-assistencial que permite a reflexão e a mudança dos modos de operar a assistência, pois questiona as relações clínicas no trabalho em saúde, os modelos de atenção e gestão e as relações de acesso aos serviços.

O acolhimento com classificação de risco tem como objetivos:

1. Atendimento da população na rede hospitalar e na rede ambulatorial, exclusivamente por ordem de chegada.
2. A humanização das relações entre profissionais de saúde e usuários no que se refere à forma de escutar os usuários em seus problemas e suas demandas.
3. A mudança de objeto (da doença para o sujeito).
4. O aumento da responsabilização dos profissionais de saúde em relação aos usuários e a elevação dos graus de vínculo e confiança entre eles.
5. A implantação da clínica ampliada, que implica a avaliação centrada na doença com vistas a ampliar o seu atendimento clínico e biológico, tanto no nível hospitalar quanto na atenção básica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

20. Visando a participação e o controle social, vários mecanismos de participação da sociedade na construção das políticas públicas da saúde no Brasil foram instituídos. Este é um direito assegurado pela Constituição Federal, permitindo que os cidadãos não só participem da formulação das políticas públicas, mas, também, fiscalizem de forma permanente a aplicação dos recursos.

Com relação aos mecanismos de participação e controle social, relacione as colunas 1 e 2 abaixo.

Coluna 1

1. ParticipanetSUS
2. Ouvidoria geral do SUS
3. Conselhos de Saúde
4. Mesa de negociação do SUS
5. Conferências nacionais de saúde

Coluna 2

- () Espaço destinado a analisar os avanços e retrocessos do SUS e a propor diretrizes para a formulação das políticas de saúde. Conta com a participação de representantes de diversos segmentos da sociedade e, atualmente, é realizada a cada quatro anos.
- () Funciona como um fórum de negociação entre empregadores e trabalhadores do SUS, sobre todos os pontos pertinentes à força de trabalho da saúde. O objetivo é discutir a estrutura administrativa do Sistema e tratar conflitos e demandas decorrentes das relações funcionais dos profissionais.
- () Estrutura virtual de trabalho e pesquisa que permite o compartilhamento e a análise de informações sobre as ações e demandas da saúde pública no Brasil. O objetivo é viabilizar e qualificar a participação social na definição das políticas de saúde.
- () Existem nas três esferas governamentais: federal, estadual e municipal. São órgãos permanentes e deliberativos, que reúnem representantes do Governo e dos prestadores de serviços de saúde, profissionais de saúde e usuários do SUS.
- () É um canal de comunicação que possibilita a mediação e a busca do equilíbrio entre os cidadãos e o SUS. É um espaço para sugestões, dúvidas, denúncias, elogios e reclamações, possibilitando que a sociedade contribua para a construção do Sistema Único de Saúde.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- b. () 3 – 1 – 2 – 4 – 5
- c. () 4 – 3 – 1 – 2 – 5
- d. () 5 – 1 – 4 – 2 – 3
- e. (X) 5 – 4 – 1 – 3 – 2

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

21. Considerando a Resolução Cofen nº 358 de 15/10/2009, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem, é correto afirmar:

1. O processo de enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes, quais sejam: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem.
2. No planejamento de enfermagem, o enfermeiro determina as ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face aos problemas apresentados pela pessoa/família ou comunidade.
3. O diagnóstico de enfermagem é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados no histórico, que expressam a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem e que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde doença.
4. O processo de enfermagem para ser desenvolvido deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem, e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados.
5. No ambiente hospitalar a execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente no prontuário do paciente através de um resumo dos dados coletados com o paciente ou família, diagnósticos de enfermagem, ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem identificados e resultados decorrentes das ações e intervenções de enfermagem realizadas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

22. Analise as afirmativas abaixo com base nas responsabilidades e nos deveres dos profissionais de enfermagem assinalados no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e assinale a alternativa **correta**:

- a. () O profissional de enfermagem não pode negar-se a participar de ato abortivo, quando este estiver previsto em lei
- b. () O profissional de enfermagem pode administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se das possibilidades de risco, desde que prescritos por médicos.
- c. (X) O profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade.
- d. () O profissional de enfermagem pode disponibilizar o prontuário do paciente sob seus cuidados para familiares do paciente, independente da sua autorização, pois a família tem direito de conhecer o diagnóstico em qualquer situação.
- e. () O profissional de enfermagem pode executar prescrições de qualquer natureza, independentemente dos danos que possam comprometer a segurança do paciente.

23. Sobre a gastroplastia, é **correto** afirmar:

- a. () *By pass* gástrico em Y de Roux é recomendado para a perda de peso em curto prazo.
- b. () O procedimento cirúrgico bariátrico age apenas restringindo a capacidade de ingestão alimentar.
- c. () Enfaixamento gástrico e gastroplastia com enfaixamento vertical são procedimentos não restritivos.
- d. (X) As complicações que podem acontecer no período pós-operatório imediato incluem peritonite, obstrução do estoma, atelectasia e pneumonia, tromboembolia, distúrbios metabólicos.
- e. () Com relação à dieta, uma das diretrizes para o paciente que foi submetido à cirurgia bariátrica é não ingerir água entre os intervalos da refeição.

24. Identifique as afirmativas abaixo, sobre os riscos para as doenças cardiovasculares e a doença renal crônica, como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Os principais grupos de risco para o desenvolvimento de doença renal crônica são as pessoas com diabetes mellitus, hipertensão arterial e história familiar.
- () A dislipidemia, a obesidade e o tabagismo aceleram a progressão da doença renal crônica.
- () Diagnóstico prévio de síndrome do ovário policístico, obesidade, hipertensão arterial e manifestações de aterosclerose são indicadores de risco intermediário para doença cardiovascular.
- () Doença renal aguda, infarto agudo prévio e idade acima de 55 anos para mulheres e 45 anos para homens são indicativos de alto risco para doenças cardiovasculares
- () História de pré-eclampsia na gravidez, história de insuficiência renal na família, história de infarto agudo de miocárdio e de acidente vascular cerebral em familiares de 1º Grau ocorrido antes de 50 anos são fatores de risco para doença cardiovascular.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo:

- a. () V – V – V – V – V – V
- b. (X) V – V – V – F – V – V
- c. () V – F – V – V – V – F
- d. () F – V – V – V – V – F
- e. () F – V – V – F – V – V

25. Quais das escalas abaixo são utilizadas para avaliação do nível de consciência e do nível de sedação, respectivamente?

- a. (X) Escala de Glasgow e Escala de Ramsay
- b. () Escala de Ramsay e Escala de Glasgow
- c. () Escala de Braden e Escala de Glasgow
- d. () Escala de Norton e Escala de Waterlow
- e. () Escala de Glasgow e Escala de Norton

26. Sobre a avaliação pré-operatória, é **correto** afirmar:

1. O risco de uma operação cirúrgica é a soma do risco cirúrgico mais o risco anestésico que leva em consideração o porte e tipo de cirurgia, as condições de saúde do paciente e os recursos do local ou serviço onde se pretende operar o paciente.
2. A avaliação pré-operatória visa somente confirmar ou complementar o diagnóstico.
3. Anafilaxia, embolia pulmonar, acidente cerebral vascular e peritonite são alguns eventos cirúrgicos e anestésicos com risco de morte.
4. Na visita pré-operatória a Enfermeira deve fazer uma avaliação basal do paciente por meio do exame físico e emocional, analisar a história clínica e anestésica, identificar problemas genéticos ou alérgicos conhecidos que possam afetar o resultado cirúrgico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

27. Sobre os produtos para tratamento de feridas, é **correto** afirmar:

- a. () O ácido graxo essencial não pode ser associado ao alginato de cálcio e sódio.
- b. () O alginato de cálcio e sódio é indicado para feridas secas, com pouca exsudação, ou para queimaduras.
- c. () As enzimas proteolíticas agem produzindo um gel que induz a hemostasia rapidamente.
- d. (X) O carvão ativado e a prata têm a capacidade de absorver o exsudato da ferida e reter microrganismos em suas fibras, sendo indicados para feridas fétidas, infectadas ou com grande quantidade de exsudato.
- e. () O hidrogel é um gel amorfo, composto por carboximetilcelulose, indicado para feridas com necrose, queimaduras de segundo e terceiro graus.

28. Os sistemas de drenagem torácica possuem uma fonte de aspiração, um compartimento de coleta para drenagem pleural e um mecanismo para impedir que o ar torne a entrar no tórax com a inspiração.

Sobre a drenagem torácica, é **correto** afirmar:

- a. () O borbulhamento intermitente na aspiração com selo d'água tradicional indica que o sistema não está funcionando de maneira adequada.
- b. () A aspiração no sistema de drenagem torácica é determinada pelo nível de água, em geral estabelecido a 40 cm de H₂O.
- c. (X) A aspiração torácica a seco possui um compartimento de controle da aspiração úmida e um indicador para significar que a pressão de aspiração é adequada.
- d. () A drenagem torácica é empregada apenas nas cirurgias de tórax com vistas a evacuar o conteúdo líquido da cavidade torácica.
- e. () A flutuação do nível de água no compartimento com selo d'água de uma drenagem torácica mostra que a conexão entre a cavidade pleural e o compartimento de drenagem não é efetivo.

29. O acidente vascular cerebral resulta de uma ruptura do suprimento sanguíneo para o cérebro e pode ser isquêmico ou hemorrágico.

Sobre o acidente vascular cerebral, é **correto** afirmar:

- a. () O ambiente doméstico não precisa ser adaptado para a nova condição da pessoa que sofreu um acidente vascular cerebral.
- b. (X) São algumas manifestações clínicas de um acidente vascular cerebral: cefaleia súbita, parestesia, plegia, disfagia e deficiências para o autocuidado.
- c. () A afasia expressiva consiste na incapacidade para compreender o que alguém está dizendo.
- d. () Colocar os objetos no campo de visão intacto é um cuidado de enfermagem relacionado à diplopia.
- e. () No acidente vascular cerebral hemorrágico, o paciente pode apresentar um comportamento impulsivo e juízo crítico deficiente.

30. Paciente A.L.M., 57 anos, com infarto agudo do miocárdio (IAM), refere dor torácica intensa e persistente, que não alivia ao repouso ou com o uso de nitroglicerina. Descreve a dor como esmagadora ou opressiva, irradiando para o braço esquerdo e a mandíbula.

Você, como enfermeiro da unidade, deve estar atento a outros sinais e sintomas do IAM, que incluem:

- a. () fadiga, mal estar geral, hipertensão, hipertermia, constipação intestinal, dor em escápulas, ansiedade, pulso pedial palpável, sons cardíacos abafados.
- b. () sensação de morte iminente, vômito, diarreia, hipotensão, hipotermia, dor irradiando para o pescoço, sudorese, membros inferiores frios.
- c. (X) sensação de morte iminente, fadiga, náusea ou vômito, falta de ar, membros frios, sudorese, ansiedade, pulso precordial palpável, sons cardíacos abafados.
- d. () ansiedade, hipotensão ou hipertensão, membros inferiores quentes, constipação, sensação de plenitude gástrica, opressão, sopro de insuficiência aórtica.
- e. () ansiedade, sons cardíacos abafados, hematêmese, queixas de dor subesternal, hemoptise, hipertensão.

31. A nutrição parenteral é utilizada quando um paciente não consegue satisfazer suas necessidades nutricionais através das alimentações orais ou enterais, requerendo suporte nutricional intra venoso ou a nutrição parenteral.

São cuidados de enfermagem na administração de nutrição parenteral:

1. Verificar a solução, relacionando-a com a prescrição médica, nome do paciente, data de validade e componentes da fórmula.
2. Durante o procedimento, manter técnica estéril.
3. Usar bomba de infusão e manter uma velocidade constante, sem interrupção, evitando desta forma as flutuações de glicemia.
4. Monitorar os sinais vitais pelo menos de 2 a 4 horas, ou com maior frequência, quando necessário. Observar temperatura aumentada, que é um sinal precoce da sepse por cateter.
5. Monitorar nível glicêmico do paciente a cada 6 horas, bem como o balanço hídrico, funções renais e hepáticas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

32. O estado asmático é uma situação de risco de morte decorrente de uma crise aguda de asma, que começa com a troca gasosa prejudicada e que sem a intervenção rápida pode levar à insuficiência respiratória e até à morte.

Em relação ao estado asmático, é correto afirmar:

1. A asma é um distúrbio inflamatório crônico das vias aéreas que prova obstrução episódica da via aérea e a hiper-responsividade da via aérea a múltiplos estímulos, sendo resultado de broncoespasmos, secreção aumentada de muco e edema de mucosa.
2. Pode apresentar um pneumotórax, com dor torácica súbita e tosse exacerbada.
3. Quando não é tratado, o ventrículo fica hipotrofiado e mais adiante falha, causando o que denominamos de *cor pulmonale*.
4. O estado asmático inicia com uma crise alérgica. Há liberação de histamina que estimula as mucosas a secretar quantidades excessivas de muco, estreitando a luz brônquica.
5. Deve-se ficar alerta para um paciente que estava sibilando e para subitamente de sibilar e continua a mostrar sinais de angústia respiratória, pois este é um sinal de colapso respiratório iminente e o paciente precisa de intubação ou ventilação mecânica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

33. Entre os medicamentos hematológicos comuns, encontramos os anticoagulantes heparina e warfarin.

Assinale a alternativa que contém os principais cuidados ao administrar heparina.

- a. () Administrar somente por via subcutânea, observar sinais de sangramento, controlar pressão arterial e pulso de 2 em 2 horas.
- b. () Administrar por via subcutânea e intramuscular, não massagear o local após a administração, verificar sinais vitais de 6 em 6 horas, monitorar balanço hídrico.
- c. () Administrar por via intramuscular e endovenosa, não massagear o local após a injeção intramuscular, monitorar contagem de plaquetas e sinais de sangramento, verificar regularmente as infusões endovenosas quanto à subdosagem e superdosagem.
- d. (X) Não administrar por via intramuscular, não massagear o local após a injeção subcutânea, monitorar contagem de plaquetas e sinais de sangramento, verificar regularmente as infusões endovenosas quanto à subdosagem e superdosagem.
- e. () Não administrar por via intramuscular, não massagear o local após a injeção subcutânea, monitorar a pressão arterial, não administrar mais de 25 mg em 48 horas.

34. A terminologia cirúrgica é o conjunto de termos utilizados para indicar o tratamento cirúrgico a ser realizado. Quanto ao tema, relacione a segunda coluna a primeira coluna.

Coluna 1

1. amputação
2. herniorrafia
3. ooforectomia
4. colostomia
5. prostatectomia

Coluna 2

- () retirada da próstata
- () remoção de uma parte do corpo
- () retirada do ovário
- () abertura do cólon através da parede abdominal
- () sutura de hérnia

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 3 – 1 – 4 – 2 – 5
- b. () 3 – 2 – 1 – 5 – 4
- c. () 4 – 3 – 2 – 1 – 5
- d. () 5 – 1 – 2 – 3 – 4
- e. (X) 5 – 1 – 3 – 4 – 2

35. Assinale a alternativa **correta** em relação ao cuidado ao paciente portador de úlcera por pressão.

- a. (X) Para pacientes críticos, escores de 9 ou menos na Escala de Braden significam risco muito elevado para o desenvolvimento de úlcera por pressão.
- b. () No mecanismo de cicatrização da ferida, a fase fibroblástica ou reconstrutiva é uma etapa que prepara a ferida para a cicatrização, removendo restos celulares e tecido desvitalizado.
- c. () A escala de Braden fornece quatro parâmetros para avaliação, pelas suas subescalas: percepção sensorial, umidade, mobilidade e nutrição.
- d. () Dentre as coberturas e soluções utilizadas nos curativos, o alginato de cálcio é uma solução oleosa, composta por ácido linoleico, ácido caprílico, lecitina de soja e vitaminas A e E, que atua em pele íntegra, formando película protetora e prevenindo escoriações.
- e. () A utilização de dispositivos em formato de anéis para redução de áreas de pressão é recomendada, por diminuir a pressão no tecido adjacente, melhorando a congestão venosa e o edema.

36. Em relação aos cuidados com o paciente sob ventilação mecânica, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Quando o paciente está sob ventilação controlada, todas as fases da ventilação são controladas pelo paciente.
- b. () O principal cuidado ao paciente em ventilação mecânica é a realização de aspiração traqueal de hora em hora para prevenir o acúmulo de secreções.
- c. () Na insuflação do balonete do tubo endotraqueal, é recomendado sempre manter sua pressão acima de 35 mmHg para evitar o escape de ar das vias aéreas.
- d. (X) A utilização da pressão expiratória final positiva (PEEP) permite manter os alvéolos abertos ao final da expiração.
- e. () O uso de solução de gluconato de clorexidina para higiene oral não é recomendado pelo seu potencial de lesão em cavidade oral.

37. O paciente em condição cirúrgica com frequência é submetido a vários procedimentos que requerem cuidados específicos de enfermagem.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Na introdução da sonda nasogástrica, quando a sonda chegar à nasofaringe geralmente há resistência, sendo recomendado orientar o paciente a baixar um pouco a cabeça para fechar o esôfago e abrir a traqueia.
- b. () O teste de Allen é utilizado para avaliar o fluxo de sangue colateral antes da realização da punção arterial, e um resultado positivo significa ausência de fluxo colateral ulnar, oferecendo maior segurança na punção da artéria radial.
- c. (X) Na realização do cateterismo vesical masculino, o cateter deve ser introduzido até aproximadamente 12,5 a 19 cm e checar se há fluxo urinário.
- d. () Na verificação da pressão arterial, o manguito deve envolver no mínimo 50% da parte superior do braço, e se estiver muito apertado pode causar uma falsa leitura baixa da pressão arterial.
- e. () Ao realizar a instalação de acesso venoso periférico, é necessário selecionar dispositivo com calibre apropriado ao paciente, pois calibres menores causam maior trauma venoso e aumentam o risco de formação de coágulos.

38. Identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F), em relação às questões éticas e bioéticas que envolvem o exercício profissional da Enfermagem enquanto profissão de cuidado.

- () A Bioética é o uso criativo do diálogo para formular, articular e resolver os dilemas que são propostos pela investigação e pela intervenção sobre a vida, a saúde e o meio ambiente.
- () O atendimento a pacientes terminais pode representar um situação de extrema dificuldade para os médicos e enfermeiros, apesar do fato de a morte ser um evento inexorável para os seres vivos.
- () Na realização dos cuidados com o paciente podem ser gerados involuntariamente pelos profissionais de saúde eventos dolorosos que são chamados de iatrogenia.
- () Os cuidados paliativos tentam suavizar o sofrimento, a dor insuportável, a degradação do corpo, existindo uma preocupação com a qualidade de vida e o bem-estar dos pacientes.
- () A distanásia pode ser chamada de obstinação terapêutica que permite o prolongamento do processo da morte, através de tratamento que apenas prolonga a vida biológica do paciente.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo:

- a. (X) V – V – V – V – V
- b. () V – V – V – V – F
- c. () V – V – V – F – F
- d. () V – V – F – V – F
- e. () F – F – F – V – V

39. As cirurgias são classificadas de acordo com seu potencial de contaminação da ferida cirúrgica, entendido como o número de micro-organismos no tecido a ser operado.

Neste sentido, identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () As cirurgias consideradas limpas não envolvem o trato gastrointestinal e respiratório, sem inflamação tecidual ou quebra da técnica cirúrgica.
- () As cirurgias consideradas potencialmente contaminadas são aquelas realizadas no trato gastrointestinal e respiratório sem secreção.
- () As cirurgias consideradas contaminadas são aquelas realizadas em presença de inflamação tecidual, secreção de cavidade, feridas traumáticas e ocorrência de falhas técnicas grosseiras.
- () As cirurgias consideradas infectadas são aquelas realizadas em presença de pus ou perfuração de órgãos e ou tratamentos de feridas traumáticas.
- () As cirurgias são classificadas ao final do ato cirúrgico em limpas, potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo:

- a. (X) V – V – V – V – V
- b. () V – V – V – F – F
- c. () V – V – F – V – V
- d. () V – F – F – V – V
- e. () F – F – V – V – V

40. Na administração de medicamentos, a via nasogástrica ou gastrostomia é utilizada quando o paciente não tem condições de deglutir ou encontra-se inconsciente. A administração de medicamentos é realizada por meio de sonda nasogástrica, nasojejunal, gastrostomia ou jejunostomia.

Em relação à administração de medicação por esta via, é correto afirmar:

1. Deve-se dissolver o medicamento antes de colocá-lo por meio da sonda e na utilização de cápsulas, abrir e dissolver o pó medicamentoso, quando permitido.
2. Manter a sonda aberta, em sifonagem, após a administração da medicação e lavar a sonda com soro fisiológico.
3. Lavar a sonda com 10 a 20 ml de água ou soro fisiológico após a administração do medicamento.
4. Manter a sonda fechada por 30 minutos, caso esta esteja em sifonagem (colocada para drenagem de conteúdo gástrico), garantindo a absorção do medicamento.
5. Orientar para que o cliente abstenha-se de engolir saliva por alguns minutos, permitindo a absorção da medicação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>