

Caderno de Prova



23 de janeiro



das 15 às 18:30 h



3:30 h de duração*



40 questões



P2

Farmácia



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

1. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1

1. Intersetorialidade
2. Controle social
3. Universalidade
4. Integralidade
5. Equidade

Coluna 2

- () Um dos princípios constitucionais do SUS garante ao cidadão o direito de acesso a todas as esferas de atenção em saúde, contemplando, desde ações assistenciais em todos os níveis de complexidade (continuidade da assistência), até atividades inseridas nos âmbitos da prevenção de doenças e de promoção da saúde.
- () Diz respeito aos meios necessários para se alcançar a igualdade, estando relacionada com a ideia de justiça social. Diz respeito também às condições para que todas as pessoas tenham acesso aos direitos que lhe são garantidos.
- () Integração dos serviços de saúde e outros órgãos públicos com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não-compreendidas no âmbito do SUS, potencializando, assim, os recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos disponíveis e evitando duplicidade de meios para fins idênticos.
- () Compreende a cobertura, o atendimento e o acesso ao Sistema Único de Saúde, expressando que o Estado tem o dever de prestar atendimento nos grandes e pequenos centros urbanos, e também às populações isoladas geopoliticamente, os ribeirinhos, os indígenas, os ciganos e outras minorias, os prisioneiros e os excluídos sociais.
- () Participação popular na formulação de projetos e planos, definição de prioridades, fiscalização e avaliação das ações e dos serviços, nos diferentes níveis de governo, destacando-se, na área da Saúde, as conferências e os conselhos de saúde.

Assinale a resposta que indica a sequência **correta**, de cima para baixo:

- a. () 3 – 5 – 4 – 1 – 2
- b. () 4 – 1 – 5 – 3 – 2
- c. (X) 4 – 5 – 1 – 3 – 2
- d. () 4 – 5 – 3 – 1 – 2
- e. () 5 – 3 – 1 – 2 – 4

2. Sobre o Pacto pela Saúde, é correto afirmar:

1. É um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão (União, estados e municípios) do Sistema Único de Saúde.
2. Tem por objetivo promover inovações nos processos e instrumentos de gestão.
3. Define que os recursos financeiros destinados ao custeio da saúde são divididos em 3 grandes blocos: Atenção Básica; Média e Alta Complexidade da Assistência; e Gestão do SUS.
4. Tem por objetivo reforçar a centralização da gestão e das ações assistenciais do SUS no âmbito federal.
5. Dentre as estratégias de fortalecimento do SUS, o Pacto pela Saúde consolida a remuneração dos profissionais de saúde por unidade de serviço prestado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

3. Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, identifique as afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F).

- () A estratégia de promoção da saúde adota como conceito de saúde "Um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade" para focar os aspectos que determinam o processo saúde-adoecimento.
- () Entende a saúde como produção social de determinação múltipla e complexa, que exige a participação ativa de todos os sujeitos envolvidos em sua produção – usuários, movimentos sociais, trabalhadores da Saúde, gestores do setor sanitário e de outros setores –, na análise e na formulação de ações que visem à melhoria da qualidade de vida.
- () No contexto da promoção da saúde, a garantia da saúde implica assegurar o acesso universal e igualitário dos cidadãos aos serviços de saúde e formulação de políticas sociais e econômicas que operem na redução dos riscos de adoecer.
- () A promoção da saúde visa romper com a excessiva fragmentação na abordagem do processo saúde-adoecimento e reduzir a vulnerabilidade, os riscos e os danos que nele se produzem.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo:

- a. () V – V – F – F
- b. () V – F – V – F
- c. () V – F – F – V
- d. (X) F – V – V – V
- e. () F – V – F – V

4. Segundo o Ministério da Saúde, ambiência hospitalar refere-se:

- a. ao tratamento dado ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais que deve proporcionar atenção acolhedora, humana e resolutiva.
- b. ao tratamento dado aos visitantes e acompanhantes, os quais têm direito a acesso ao seu familiar em qualquer momento do dia, independente da situação do doente.
- c. ao direito a informações sobre o doente e a seu prontuário, sempre que a família desejar informações sobre diagnóstico e tratamento.
- d. à garantia de quarto privativo em hospitais públicos, facilitando a permanência do acompanhante junto ao paciente.
- e. a ideia de ambiência segue exclusivamente o eixo que fundamenta o espaço que possibilita a reflexão da produção do sujeito e do processo de trabalho.

5. A Portaria nº 1820, do Ministério da Saúde, de 13 de agosto de 2009, dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde. Nesta portaria fica definido o acesso aos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.

Assinale a alternativa **correta** que trata do acesso aos serviços de saúde.

- a. O acesso se dará somente nos serviços de Atenção Básica integrados por centros de saúde e rede hospitalar.
- b. O acesso ocorrerá exclusivamente nos serviços de média e alta complexidade, compostos pelos hospitais do SUS.
- c. O acesso será preferencialmente pela rede hospitalar, considerando-se que nesta há melhor resolução dos problemas de saúde da população.
- d. O acesso se dará pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência nos casos de urgência, mas também nos casos em que há necessidade de atendimento ambulatorial.
- e. O acesso será preferencialmente nos serviços de Atenção Básica integrados por centros de saúde, postos de saúde, unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde ou similares mais próximos de sua casa.

6. Sobre a Educação Permanente em Saúde, no contexto do Sistema Único de Saúde, é correto afirmar:

- 1. Tem entre seus objetivos as transformações das práticas técnicas e sociais.
- 2. Tem por objetivo principal desenvolver profissionais de saúde para o atendimento de doenças raras, de difícil diagnóstico; portanto, resolvidas na alta complexidade.
- 3. Insere-se de forma institucionalizada no processo de trabalho, gerando compromissos entre os trabalhadores, gestores, instituições de ensino e usuários para o desenvolvimento institucional e individual.
- 4. Estimula a utilização de práticas pedagógicas tradicionais, inspiradas nos modelos de ensino que enfatizam a biomedicina e o saber acadêmico; acontece preferencialmente nos locais de trabalho.
- 5. É contínua dentro de um projeto de consolidação e desenvolvimento do SUS.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

7. As ações governamentais para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem consideram fatores e estatísticas relacionadas à saúde deste grupo populacional.

Dentre essas ações, é correto afirmar:

1. Os homens procuram os serviços de saúde na mesma proporção que as mulheres, sendo que os postos de saúde constituem-se na principal porta de entrada da população masculina aos serviços de saúde. No entanto, esses serviços apresentam baixa resolutividade para resolver os problemas de saúde do homem.
2. Grande parte da não-adesão às medidas de atenção integral, por parte do homem, decorre das variáveis culturais. Os estereótipos de gênero, enraizados há séculos em nossa cultura patriarcal, potencializam práticas baseadas em crenças e valores do que é ser masculino. A doença é considerada como um sinal de fragilidade que os homens não reconhecem como inerentes à sua própria condição biológica.
3. Aproximadamente 75% das enfermidades e agravos da população masculina está concentrada em 5 (cinco) grandes áreas especializadas: cardiologia, urologia, saúde mental, gastroenterologia e pneumologia.
4. O homem é mais vulnerável à violência, seja como autor, seja como vítima. Os homens adolescentes e jovens são os que mais sofrem lesões e traumas devido a agressões, e as agressões sofridas são mais graves e demandam maior tempo de internação, em relação às sofridas pelas mulheres.
5. O controle e a redução do alcoolismo e do tabagismo é uma meta do Ministério da Saúde, e a prevalência desse problema é igual para homens e mulheres. No entanto, as mulheres buscam mais ajuda que os homens para libertarem-se desses vícios.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

8. Em relação ao Planejamento do Sistema Único de Saúde (PlanejaSUS), é correto afirmar:

1. São instrumentos básicos que dão a expressão concreta a este sistema: o Plano de Saúde, a Programação Anual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão.
2. Define-se como Sistema de Planejamento do Sistema Único de Saúde a atuação contínua, articulada, integrada e solidária das áreas de planejamento das três esferas de gestão do SUS.
3. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, instrumentos próprios de cada nível de gestão, devem manter coerência com o Plano de Saúde, guardando uniformidade de objetivos, diretrizes e metas.
4. O Sistema de Planejamento do SUS considera preferencialmente as ações de saúde a serem realizadas na Atenção Básica e na Alta Complexidade, já que são essas as áreas prioritárias de atendimento do SUS.
5. Na condição de Sistema, e consoante à diretriz relativa à direção única do SUS, o PlanejaSUS não envolve nenhuma forma de subordinação entre as áreas de planejamento das três esferas de governo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.

9. A implementação do PlanejaSUS e a formulação de seus instrumentos têm demonstrado a importância de se dispor de políticas específicas, que orientam e favorecem a continuidade das medidas que devem ser consolidadas na prevenção ou superação de problemas, assim como na promoção da saúde.

Neste sentido, são exemplos de políticas públicas de saúde:

- a. () Política Nacional de Combate ao Câncer de Pele, Política Integral de Saúde da Mulher, Política de Combate à Fome.
- b. () Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), Política Nacional de Atenção Básica, Política Nacional de Habitação e Bolsa Família.
- c. (X) Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), Política Nacional de Atenção Básica, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.
- d. () Política Nacional de Medicamentos, Política de Combate à Fome, Política Nacional de Saúde do Idoso, Bolsa Escola, Política de Educação Infantil.
- e. () Política Nacional de Alimentação e Nutrição, Política Nacional de Saúde do Idoso, Política Nacional de Atenção Integral ao Adulto Jovem.

10. Identifique se as afirmativas abaixo, referentes ao Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF), são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Os NASF têm o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade.
- () Os NASF são constituídos por equipes compostas somente por profissionais da enfermagem.
- () Os NASF não se constituem em porta de entrada do sistema, e devem atuar de forma integrada à rede de serviços de saúde.
- () Os NASF estão classificados em três modalidades, NASF 1, NASF 2 e NASF 3.
- () Os NASF devem buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e mental aos usuários do SUS por intermédio da qualificação e complementaridade do trabalho das Equipes Saúde da Família (ESF).

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F – V
- b. () V – V – F – V – F
- c. () V – F – V – V – F
- d. (X) V – F – V – F – V
- e. () F – F – V – V – V

11. O profissional de saúde precisa adquirir uma postura efetiva no uso de procedimentos que garantam o máximo de segurança não só a ele como profissional, mas também à equipe que o cerca e ao paciente.

Em relação a equipamentos de proteção individual, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Equipamento de proteção individual (EPI) é usado coletivamente como, por exemplo, cabine de segurança biológica.
- b. () Os equipamentos de combate a incêndio devem ser disponibilizados em quantidade suficiente.
- c. () A cabine de segurança química é um equipamento de contenção na manipulação de substâncias químicas que liberam vapores tóxicos, irritantes e perigosos.
- d. () O lava-olhos é destinado à lavagem dos olhos no caso de terem sido atingidos acidentalmente por produtos químicos ou material biológico.
- e. (X) Equipamento de proteção individual (EPI) é todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, como: luvas, óculos, máscaras e botas.

12. As boas práticas em serviços de saúde dizem respeito a técnicas, normas e procedimentos de trabalho que visam a minimizar e controlar a exposição dos trabalhadores aos riscos inerentes às suas atividades.

Identifique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Quando trabalhar com sangue e demais líquidos fluidos-corpóreos, parta do princípio de que o material está contaminado e utilize os EPIs necessários à sua segurança.
- () Lave as mãos antes e após cada atividade.
- () Nunca faça refeições em seu ambiente de trabalho. Procure o refeitório ou local específico para esta finalidade.
- () Reencapar agulhas é terminantemente proibido. Agulhas não devem ser entortadas, removidas ou quebradas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – V
- b. () V – V – V – F
- c. () V – V – F – F
- d. () F – V – V – V
- e. () F – F – V – V

13. As doenças profissionais constituem um importante problema de saúde pública em todo o mundo. A NR 32 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde estabelece normas em relação a doenças infecciosas relacionadas com atividades profissionais envolvendo material biológico.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () As exposições percutâneas não são importantes na contaminação pelo vírus da hepatite B.
- b. () O bacilo da Tuberculose não representa risco para os profissionais de saúde.
- c. () A notificação de acidentes envolvendo materiais perfurocortantes é de decisão pessoal e fica a critério de cada trabalhador.
- d. () O empregador decide se deve ou não fazer o controle da eficácia da vacinação e realizar o seu reforço.
- e. (X) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional).

14. No contexto do SUS, assinale a alternativa **correta**, em relação à Alta Complexidade.

- a. () No sistema único de saúde apenas os postos de saúde realizam os procedimentos de média e alta complexidade.
- b. () A Alta Complexidade só é realizada nas grandes instituições privadas.
- c. () O trabalho da equipe é realizado nas unidades de Saúde da Família e nas residências, atendendo à família como um todo e promovendo qualidade de vida.
- d. (X) Alta Complexidade é o conjunto de procedimentos que envolve alta tecnologia e alto custo, com o objetivo de propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde.
- e. () Um conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, situado no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltado para a promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, configura o que procuramos chamar de Média Complexidade.

15. A NR 32 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde estabelece normas para riscos biológicos.

Em relação à vacinação dos Trabalhadores, é **correto** afirmar:

- a. (X) Sempre que houver vacinas eficazes contra agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente.
- b. () Assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a que estarão expostos por falta ou recusa de vacinação, não é considerado obrigatoriedade do empregador. Cada trabalhador deve se informar sobre o assunto.
- c. () O fornecimento de comprovante das vacinas recebidas é opcional.
- d. () O programa de vacinações é obrigatório apenas nos hospitais.
- e. () A vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Educação.

16. A Portaria nº 741, de 19 de dezembro de 2005, define as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e os Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia e suas aptidões e qualidades.

De acordo com esta portaria:

Entende-se por Centro de Assistência de (1) em Oncologia o hospital que possua as condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada de alta complexidade para o (2) e tratamento de todos os tipos de câncer.

Entende-se por Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia o hospital que possua condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento dos cânceres mais (3) no Brasil.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () (1) Referência ; (2) papel auxiliar ; (3) diversos
- b. () (1) Média Complexidade ; (2) exame complementar ; (3) integrados
- c. (X) (1) Alta Complexidade ; (2) diagnóstico definitivo ; (3) prevalentes
- d. () (1) Alta Complexidade ; (2) SAMU ; (3) adequados
- e. () (1) Atenção Básica ; (2) diagnóstico parcial ; (3) raros

17. A Portaria GM nº 3.125, de 7 de dezembro de 2006, que institui o Programa de Qualificação da Atenção Hospitalar de Urgência no Sistema Único de Saúde - Programa QualiSUS, define como diretrizes do Programa de Qualificação da Atenção Hospitalar de Urgência:

Estruturação da atenção à saúde nas urgências mediante critérios de (1) , com dispositivos de (2) , vínculo, resolutividade, integralidade e responsabilização entre trabalhadores, gestores e usuários na rede de serviços; implementação dos comitês gestores de urgência (3) e regionais como espaço de integração, pactuação e responsabilidades, articulados com os Complexos Reguladores e Centrais de Leitos Hospitalares; diminuição de mortes evitáveis em situações de urgências.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. (X) (1) acolhimento ; (2) classificação de riscos ; (3) municipais
- b. () (1) mediação ; (2) ambulatorial ; (3) nacionais
- c. () (1) responsabilidade ; (2) alta complexidade ; (3) mundiais
- d. () (1) ambivalência ; (2) atenção básica ; (3) municipais
- e. () (1) acolhimento ; (2) privacidade ; (3) capitais

18. A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS (HumanizaSUS) foi instituída pelo Ministério da Saúde em 2003.

São princípios da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS:

1. Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde – Refere-se a práticas interdependentes e complementares. A incorporação da humanização deve ocorrer considerando-se tal entendimento.
2. Transversalidade – Trata-se de concepções e práticas que atravessam as diferentes ações e instâncias, que aumentam o grau de abertura da comunicação intra e intergrupos e ampliam as grupalidades, o que se reflete em mudanças nas práticas de saúde.
3. Autonomia e protagonismo dos sujeitos – Têm relação com a co-responsabilidade entre gestores, usuários e a participação coletiva nos processos e na gestão.
4. Gestão pública dos recursos aplicados na saúde, com a participação dos trabalhadores na tomada de decisão por meio do planejamento centralizado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

19. O acolhimento com classificação de risco é considerado um dispositivo técnico-assistencial que permite a reflexão e a mudança dos modos de operar a assistência, pois questiona as relações clínicas no trabalho em saúde, os modelos de atenção e gestão e as relações de acesso aos serviços.

O acolhimento com classificação de risco tem como objetivos:

1. Atendimento da população na rede hospitalar e na rede ambulatorial, exclusivamente por ordem de chegada.
2. A humanização das relações entre profissionais de saúde e usuários no que se refere à forma de escutar os usuários em seus problemas e suas demandas.
3. A mudança de objeto (da doença para o sujeito).
4. O aumento da responsabilização dos profissionais de saúde em relação aos usuários e a elevação dos graus de vínculo e confiança entre eles.
5. A implantação da clínica ampliada, que implica a avaliação centrada na doença com vistas a ampliar o seu atendimento clínico e biológico, tanto no nível hospitalar quanto na atenção básica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

20. Visando a participação e o controle social, vários mecanismos de participação da sociedade na construção das políticas públicas da saúde no Brasil foram instituídos. Este é um direito assegurado pela Constituição Federal, permitindo que os cidadãos não só participem da formulação das políticas públicas, mas, também, fiscalizem de forma permanente a aplicação dos recursos.

Com relação aos mecanismos de participação e controle social, relacione as colunas 1 e 2 abaixo.

Coluna 1

1. ParticipanetSUS
2. Ouvidoria geral do SUS
3. Conselhos de Saúde
4. Mesa de negociação do SUS
5. Conferências nacionais de saúde

Coluna 2

- () Espaço destinado a analisar os avanços e retrocessos do SUS e a propor diretrizes para a formulação das políticas de saúde. Conta com a participação de representantes de diversos segmentos da sociedade e, atualmente, é realizada a cada quatro anos.
- () Funciona como um fórum de negociação entre empregadores e trabalhadores do SUS, sobre todos os pontos pertinentes à força de trabalho da saúde. O objetivo é discutir a estrutura administrativa do Sistema e tratar conflitos e demandas decorrentes das relações funcionais dos profissionais.
- () Estrutura virtual de trabalho e pesquisa que permite o compartilhamento e a análise de informações sobre as ações e demandas da saúde pública no Brasil. O objetivo é viabilizar e qualificar a participação social na definição das políticas de saúde.
- () Existem nas três esferas governamentais: federal, estadual e municipal. São órgãos permanentes e deliberativos, que reúnem representantes do Governo e dos prestadores de serviços de saúde, profissionais de saúde e usuários do SUS.
- () É um canal de comunicação que possibilita a mediação e a busca do equilíbrio entre os cidadãos e o SUS. É um espaço para sugestões, dúvidas, denúncias, elogios e reclamações, possibilitando que a sociedade contribua para a construção do Sistema Único de Saúde.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- b. () 3 – 1 – 2 – 4 – 5
- c. () 4 – 3 – 1 – 2 – 5
- d. () 5 – 1 – 4 – 2 – 3
- e. (X) 5 – 4 – 1 – 3 – 2

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

21. Com relação à Portaria 344/ANVISA/1998, de 12 de maio de 1998, que aprova o regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeito a controle especial, é **correto** afirmar:

- a. Fentanila e alfentanila fazem parte da lista A1.
- b. Lamivudina e zidovudina fazem parte da lista B1.
- c. Mazindol e ácido valproico fazem parte da lista B2.
- d. Diazepam e midazolam fazem parte da lista C1.
- e. Morfina e seus derivados fazem parte da lista C4.

22. A Central de Abastecimento Farmacêutico deve assegurar as Boas Práticas de Estocagem de Medicamentos. Para isso é necessário que:

- a. Os medicamentos refrigerados devem ser mantidos em freezer abaixo de 4°C.
- b. As medições de temperatura devem ser efetuadas diariamente e registradas.
- c. A RDC 33/ANVISA/2003 estabelece critérios para estocagem de medicamentos injetáveis.
- d. O local de armazenamento deve manter uma temperatura controlada e constante ao redor de 27°C ($\pm 2^\circ$).
- e. A estocagem de medicamentos imunobiológicos deve ter prioridade em relação à dos demais. Tais medicamentos devem ser armazenados em câmara fria nas temperaturas entre 4°C e 10°C.

23. Identifique as afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F) em relação à Política Nacional de Medicamentos no Brasil.

- A Concentração Máxima (C_{max}), Tempo Máximo (T_{max}) e Faixa Terapêutica (FT) são os principais parâmetros para comprovar a biodisponibilidade entre fármacos.
- A Lei 9.787/1999 revogou a Lei 6.360/76, justamente pelo fato de esta última ser muito desatualizada e não ter acompanhado o desenvolvimento das indústrias e tecnologias da produção de medicamentos.
- A RDC 134/ANVISA/2003 definiu os critérios e prazos para comprovação da Equivalência Farmacêutica e Biodisponibilidade Relativa com base nas características do fármaco, como faixa e classe terapêutica.
- A biodisponibilidade absoluta é a fração do fármaco absorvido que atinge o sítio de ação, enquanto a fração da dose que atinge a circulação sistêmica é denominada biodisponibilidade sistêmica.

Assinale a alternativa que indica a sequencia **correta**, de cima para baixo.

- a. V – V – F – V
- b. V – V – F – F
- c. V – F – V – V
- d. F – V – V – F
- e. F – F – V – V

24. Em relação ao Estudo da Utilização de Medicamentos, relacione os tipos de estudos (Coluna 1) com as exemplificações contidas na coluna 2.

Coluna 1 Tipos de Estudos

1. Estudos Quantitativos
2. Estudos Qualitativos

Coluna 2 Exemplificações

- () Avaliação de prescrição
- () Dados referentes aos serviços de saúde
- () Perfil das prescrições médicas
- () Estudo da adesão ao tratamento
- () Registros de vendas de medicamentos

Assinale a alternativa que indica a sequencia **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 1 – 1 – 2 – 2
- b. () 1 – 1 – 2 – 2 – 1
- c. (X) 2 – 1 – 1 – 1 – 2
- d. () 2 – 2 – 1 – 1 – 1
- e. () 2 – 2 – 2 – 1 – 1

25. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () O estabelecimento de uma Dose Diária Definida para um determinado fármaco depende da duração do tratamento.
- b. () A classificação de medicamentos pelo sistema Anatômico-Químico-Terapêutico consiste em identificar primeiramente a ação terapêutica, em seguida, o sistema de ação e, por fim, é dada pela denominação genérica do fármaco.
- c. () Os valores de Doses Diárias Definidas estimam o consumo de um determinado medicamento em um determinado tempo, bem como definem a dose a ser utilizada em um determinado paciente.
- d. (X) As Doses Diárias Definidas de preparações de liberação controlada e de administração intermitentes são consideradas dividindo-se a dose total administrada no período pelo número de dias de tratamento.
- e. () Usualmente os estudos do tipo caso-controle são observados na prática clínica e consistem em observar os efeitos a partir da causa.

26. Os principais motivos das reações adversas do tipo B são em decorrência dos problemas referentes às causas farmacêuticas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas, respectivamente, exemplificadas por:

- a. (X) decomposição dos fármacos, agranulocitose induzida por clozapina e deficiência de glicose-6-fosfato-desidrogenase.
- b. () decomposição dos fármacos, hemorragia induzida por varfarina e reações de hipersensibilidade.
- c. () efeito extrapiramidal induzido por neurolépticos, agranulocitose induzida por clozapina e deficiência de glicose-6-fosfato-desidrogenase.
- d. () anafilaxia por penicilinas, agranulocitose induzida por clozapina e deficiência de glicose-6-fosfato-desidrogenase.
- e. () efeito extrapiramidal induzido por neurolépticos, hemorragia induzida por varfarina e reações de hipersensibilidade.

27. Analise as afirmativas abaixo em relação aos exemplos tradicionais de interações medicamentosas graves:

1. O uso concomitante de pargilina e fenfluramina pode acarretar uma crise hipertensiva seguida de hemorragia cerebral.
2. O haloperidol pode inibir o efeito do propranolol
3. A eritromicina pode precipitar a toxicidade da carbamazepina.
4. A varfarina potencializa o efeito da amioradona.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

28. Assinale a alternativa que dê o significado **correto** quando o valor de rotatividade de um determinado medicamento for igual a 0,25:

- a. () A quantidade de estoque médio é 2,5 vezes maior do que o consumo do medicamento em um determinado período de tempo.
- b. () O consumo do medicamento é 2,5 vezes maior que a quantidade de estoque médio em um determinado período de tempo.
- c. (X) A quantidade de estoque médio é 4 vezes maior do que o consumo do medicamento em um determinado período de tempo.
- d. () O consumo do medicamento é 4 vezes maior que a quantidade de estoque médio em um determinado período de tempo.
- e. () Há deficiência de 25% no fornecimento do medicamento.

29. Relacione os tipos de Sistemas de Distribuição de Medicamentos (Coluna 1) com as suas características contidas na coluna 2.

Coluna 1 Sistema de Distribuição de Medicamentos

- 1. Sistema Tradicional
- 2. Por Prescrição Individual
- 3. Dose Unitária

Coluna 2 Características

- () O serviço de farmácia tem a responsabilidade de embalar, etiquetar e dispensar os medicamentos prontos para serem administrados.
- () Há possibilidade de omissão de doses mesmo que as prescrições sejam avaliadas pelo serviço de farmácia.
- () A reposição de medicamentos é feita periodicamente na unidade de internação.
- () Ocorre o aumento do tempo de trabalho do serviço de farmácia e redução de desvios e perdas de medicamentos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 2 – 1 – 1 – 1
- b. () 2 – 1 – 2 – 3
- c. () 2 – 2 – 1 – 2
- d. () 3 – 1 – 2 – 1
- e. (X) 3 – 2 – 1 – 2

30. Analise o texto abaixo:

As fontes (1) contêm informações de literatura (2), já avaliadas e interpretadas. As fontes primárias são publicadas na forma de (3), tendo como vantagem a (4) do assunto.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () (1) primárias ; (2) terciária ; (3) livros e compêndios ; (4) rapidez de consulta
- b. () (1) primárias ; (2) terciária ; (3) artigos científicos ; (4) originalidade e atualidade
- c. () (1) secundárias ; (2) primária ; (3) artigos científicos ; (4) originalidade e atualidade
- d. (X) (1) terciárias ; (2) primária ; (3) artigos científicos ; (4) originalidade e atualidade
- e. () (1) terciárias ; (2) primária ; (3) livros e compêndios ; (4) rapidez de consulta

31. Na emergência de determinado hospital, deu entrada uma paciente vítima de intoxicação por organofosforado. Após medidas iniciais de suporte e dose de ataque de atropina que totalizou 10 mg, foi iniciada a dose de manutenção de atropina.

A medicação foi prescrita da seguinte maneira: Atropina 0,25 mg - 40 ampolas + Soro Fisiológico 60 ml - EV em Bomba de Infusão a 20ml/h.

Considerando que a ampola de atropina disponível no hospital tem 1 mL e 0,25 mg, indique qual a dose de atropina que o paciente receberá:

- a. () 1,5 mg/hora
- b. (X) 2,0 mg/hora
- c. () 2,5 mg/hora
- d. () 3,3 mg/hora
- e. () 4,0 mg/hora

32. A Doença de Parkinson é uma doença crônica, neurodegenerativa, que cursa com tremor, rigidez, bradicinesia e distúrbio da marcha. Entretanto, os sintomas parkinsonianos estão incluídos em diversas outras síndromes, podendo inclusive ser causados pelo uso de medicamentos.

Sobre o parkinsonismo induzido por medicamentos, é correto afirmar:

1. O parkinsonismo induzido por medicamentos é muito frequente, estando relacionado ao uso de medicamentos antagonistas dos receptores dopaminérgicos.
2. Medicamentos antivertiginosos como a cinaizina e a flunarizina, em doses terapêuticas, não causam parkinsonismo.
3. Os sintomas relacionados ao parkinsonismo induzido por medicamentos geralmente revertem após a retirada da medicação.
4. São medicamentos relacionados ao desenvolvimento de parkinsonismo secundário: haloperidol, risperidona, carbonato de lítio, ácido valproico, verapamil.
5. Pacientes com diagnóstico de Doença de Parkinson podem apresentar piora dos sintomas motores se utilizarem determinados antipsicóticos e antieméticos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.

33. Dentre os antibióticos abaixo, indique qual deles **não** é antibiótico de primeira escolha para crianças e adolescentes por poder causar efeitos adversos sobre as articulações:

- a. () Penicilina
- b. () Cefazolina
- c. () Amoxicilina
- d. (X) Ciprofloxacino
- e. () Sulfametoxazol + Trimetropim

34. Com relação às reações adversas da Carbamazepina, é correto afirmar:

1. A carbamazepina tem ação anticolinérgica moderada que pode causar boca seca e constipação.
2. Os efeitos no sistema nervoso central incluem sonolência, ataxia, diplopia, tonturas e cefaleia.
3. Eritrodermia, fotossensibilidade e erupções cutâneas também são observadas.
4. Entre os efeitos adversos sérios estão a supressão da automacidade ventricular e, raramente, discrasias sanguíneas (exemplo agranulocitose, leucopenia, trombocitopenia e anemia aplástica).
5. Devido ao seu metabolismo hepático pode ocorrer icterícia hepatocelular e colestática.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

35. Durante a gestação, particularmente no primeiro trimestre, o mais recomendado é que as mães evitem o uso de diversas medicações em virtude de risco para o feto.

Dentre os medicamentos abaixo, qual deles deve ter seu uso continuado na gestação e inclusive muitas vezes a dose deve ser aumentada em cerca de 25%?

- a. () Albendazol
- b. (X) Levotiroxina sódica
- c. () Cloridrato de amiodarona
- d. () Estrogênios conjugados
- e. () Fluconazol

36. No contexto das intoxicações, algumas vezes dispomos de antídotos que são importantes ferramentas no tratamento dos pacientes.

Sobre esse tema, considere as seguintes afirmativas:

1. No tratamento das intoxicações por neurolépticos, a utilização do antídoto flumazenil reverte a sintomatologia rapidamente.
2. A naloxona é o antídoto utilizado nas intoxicações por opioides/opiáceos.
3. A vitamina K é o antídoto utilizado nas intoxicações graves por raticidas cumarínicos, quando existe alteração importante no Tempo de Atividade da Protrombina e/ou sangramento.
4. O azul de metileno é utilizado nos casos de Metahemoglobinemia causado por sulfonas.
5. A N-acetil cisteína é o antídoto indicado nas intoxicações por paracetamol.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

37. Uma criança com 5 anos foi admitida no serviço de emergência com quadro clínico caracterizado por vômitos, diarreia, e visão borrada. No exame físico foram observadas, pupilas puntiformes, sialorreia e miofasciculações. A família utilizara inseticida, dias atrás, para “desinfetar” o colchão da criança.

Identifique o exame laboratorial que se deve pedir para estabelecer o diagnóstico de tal quadro:

- a. (X) nível sérico de acetilcolinesterase.
- b. () nível de mercúrio em urina de 24 horas.
- c. () nível de sérico Creatinoquinase.
- d. () nível sanguíneo de chumbo.
- e. () nível urinário de paraquat.

38. O Epitélio Gástrico produz um prostanoide citoprotetor que protege as células de lesão gástrica. A síntese deste prostanoide é inibida por alguns medicamentos, o que torna as células vulneráveis à lesão ácida e, em doses repetidas, esses medicamentos podem provocar úlcera gástrica.

Assinale qual dos medicamentos abaixo inibe a síntese de prostanoide citoprotetor:

- a. () Sertralina
- b. () Ácido valproico
- c. (X) Ácido acetilsalicílico
- d. () Metoclopramida
- e. () Captopril

39. Em relação a meia-vida de um fármaco, é **correto** afirmar:

- a. (X) Tanto a idade aumentada (paciente geriátrico) quanto a idade diminuída (paciente neonato) pode resultar em aumento da meia-vida do fármaco.
- b. () Somente a idade aumentada (paciente geriátrico) pode resultar em aumento da meia-vida do fármaco.
- c. () Somente a idade diminuída (paciente neonato) pode resultar em aumento da meia-vida do fármaco.
- d. () Tanto a idade aumentada (paciente geriátrico) quanto a idade diminuída (paciente neonato) pode resultar em diminuição da meia-vida do fármaco.
- e. () A idade aumentada (paciente geriátrico) pode resultar em aumento da meia-vida do fármaco e a idade diminuída (paciente neonato) pode resultar em diminuição da meia-vida do fármaco.

40. Em relação à **potência** e **eficácia** de um fármaco, podemos afirmar:

- a. () **Potência** e **eficácia** são sinônimos.
- b. () A **potência** refere-se ao efeito máximo produzido pelo fármaco. A **eficácia** refere-se à dosagem para produzir um efeito em particular, que pode ser produzido por um fármaco. É independente da dose.
- c. (X) A **potência** refere-se à dosagem (quantidade de fármaco necessária) para produzir um efeito em particular. Quanto maior a dose necessária para produzir um efeito fisiológico necessário, menos potente será o fármaco. A **eficácia** refere-se ao efeito máximo que pode ser produzido por um fármaco. É independente da dose.
- d. () A **potência** refere-se à dosagem para produzir um efeito em particular. Quanto maior a dose necessária para produzir um efeito fisiológico necessário, mais potente será o fármaco. A **eficácia** refere-se ao efeito mínimo que pode ser produzido por um fármaco. É independente da dose.
- e. () Tanto a **potência** quanto a **eficácia** referem-se à dosagem para produzir um efeito em particular, que pode ser produzido por um fármaco. A diferença é que a **eficácia** depende da dose.



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>