

Universidade Federal de Santa Catarina
Hospital Universitário Polydoro Ernani São Thiago
Processo Seletivo para Médico Residente nº 002/2010

<http://hurm.fepese.org.br>

Caderno de Prova



23 de janeiro



das 15 às 18:30 h



3:30 h de duração*



40 questões



P3

Fonoaudiologia



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

1. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1

1. Intersetorialidade
2. Controle social
3. Universalidade
4. Integralidade
5. Equidade

Coluna 2

- () Um dos princípios constitucionais do SUS garante ao cidadão o direito de acesso a todas as esferas de atenção em saúde, contemplando, desde ações assistenciais em todos os níveis de complexidade (continuidade da assistência), até atividades inseridas nos âmbitos da prevenção de doenças e de promoção da saúde.
- () Diz respeito aos meios necessários para se alcançar a igualdade, estando relacionada com a ideia de justiça social. Diz respeito também às condições para que todas as pessoas tenham acesso aos direitos que lhe são garantidos.
- () Integração dos serviços de saúde e outros órgãos públicos com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não-compreendidas no âmbito do SUS, potencializando, assim, os recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos disponíveis e evitando duplicidade de meios para fins idênticos.
- () Compreende a cobertura, o atendimento e o acesso ao Sistema Único de Saúde, expressando que o Estado tem o dever de prestar atendimento nos grandes e pequenos centros urbanos, e também às populações isoladas geopoliticamente, os ribeirinhos, os indígenas, os ciganos e outras minorias, os prisioneiros e os excluídos sociais.
- () Participação popular na formulação de projetos e planos, definição de prioridades, fiscalização e avaliação das ações e dos serviços, nos diferentes níveis de governo, destacando-se, na área da Saúde, as conferências e os conselhos de saúde.

Assinale a resposta que indica a sequência **correta**, de cima para baixo:

- a. () 3 – 5 – 4 – 1 – 2
- b. () 4 – 1 – 5 – 3 – 2
- c. (X) 4 – 5 – 1 – 3 – 2
- d. () 4 – 5 – 3 – 1 – 2
- e. () 5 – 3 – 1 – 2 – 4

2. Sobre o Pacto pela Saúde, é correto afirmar:

1. É um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão (União, estados e municípios) do Sistema Único de Saúde.
2. Tem por objetivo promover inovações nos processos e instrumentos de gestão.
3. Define que os recursos financeiros destinados ao custeio da saúde são divididos em 3 grandes blocos: Atenção Básica; Média e Alta Complexidade da Assistência; e Gestão do SUS.
4. Tem por objetivo reforçar a centralização da gestão e das ações assistenciais do SUS no âmbito federal.
5. Dentre as estratégias de fortalecimento do SUS, o Pacto pela Saúde consolida a remuneração dos profissionais de saúde por unidade de serviço prestado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

3. Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, identifique as afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F).

- () A estratégia de promoção da saúde adota como conceito de saúde "Um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade" para enfatizar os aspectos que determinam o processo saúde-adoecimento.
- () Entende a saúde como produção social de determinação múltipla e complexa, que exige a participação ativa de todos os sujeitos envolvidos em sua produção – usuários, movimentos sociais, trabalhadores da Saúde, gestores do setor sanitário e de outros setores –, na análise e na formulação de ações que visem à melhoria da qualidade de vida.
- () No contexto da promoção da saúde, a garantia da saúde implica assegurar o acesso universal e igualitário dos cidadãos aos serviços de saúde e formulação de políticas sociais e econômicas que operem na redução dos riscos de adoecer.
- () A promoção da saúde visa romper com a excessiva fragmentação na abordagem do processo saúde-adoecimento e reduzir a vulnerabilidade, os riscos e os danos que nele se produzem.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo:

- a. () V – V – F – F
- b. () V – F – V – F
- c. () V – F – F – V
- d. (X) F – V – V – V
- e. () F – V – F – V

4. Segundo o Ministério da Saúde, ambiência hospitalar refere-se:

- a. ao tratamento dado ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais que deve proporcionar atenção acolhedora, humana e resolutiva.
- b. ao tratamento dado aos visitantes e acompanhantes, os quais têm direito a acesso ao seu familiar em qualquer momento do dia, independente da situação do doente.
- c. ao direito a informações sobre o doente e a seu prontuário, sempre que a família desejar informações sobre diagnóstico e tratamento.
- d. à garantia de quarto privativo em hospitais públicos, facilitando a permanência do acompanhante junto ao paciente.
- e. a ideia de ambiência segue exclusivamente o eixo que fundamenta o espaço que possibilita a reflexão da produção do sujeito e do processo de trabalho.

5. A Portaria nº 1820, do Ministério da Saúde, de 13 de agosto de 2009, dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde. Nesta portaria fica definido o acesso aos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.

Assinale a alternativa **correta** que trata do acesso aos serviços de saúde.

- a. O acesso se dará somente nos serviços de Atenção Básica integrados por centros de saúde e rede hospitalar.
- b. O acesso ocorrerá exclusivamente nos serviços de média e alta complexidade, compostos pelos hospitais do SUS.
- c. O acesso será preferencialmente pela rede hospitalar, considerando-se que nesta há melhor resolução dos problemas de saúde da população.
- d. O acesso se dará pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência nos casos de urgência, mas também nos casos em que há necessidade de atendimento ambulatorial.
- e. O acesso será preferencialmente nos serviços de Atenção Básica integrados por centros de saúde, postos de saúde, unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde ou similares mais próximos de sua casa.

6. Sobre a Educação Permanente em Saúde, no contexto do Sistema Único de Saúde, é correto afirmar:

- 1. Tem entre seus objetivos as transformações das práticas técnicas e sociais.
- 2. Tem por objetivo principal desenvolver profissionais de saúde para o atendimento de doenças raras, de difícil diagnóstico; portanto, resolvidas na alta complexidade.
- 3. Insere-se de forma institucionalizada no processo de trabalho, gerando compromissos entre os trabalhadores, gestores, instituições de ensino e usuários para o desenvolvimento institucional e individual.
- 4. Estimula a utilização de práticas pedagógicas tradicionais, inspiradas nos modelos de ensino que enfatizam a biomedicina e o saber acadêmico; acontece preferencialmente nos locais de trabalho.
- 5. É contínua dentro de um projeto de consolidação e desenvolvimento do SUS.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

7. As ações governamentais para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem consideram fatores e estatísticas relacionadas à saúde deste grupo populacional.

Dentre essas ações, é correto afirmar:

1. Os homens procuram os serviços de saúde na mesma proporção que as mulheres, sendo que os postos de saúde constituem-se na principal porta de entrada da população masculina aos serviços de saúde. No entanto, esses serviços apresentam baixa resolutividade para resolver os problemas de saúde do homem.
2. Grande parte da não-adesão às medidas de atenção integral, por parte do homem, decorre das variáveis culturais. Os estereótipos de gênero, enraizados há séculos em nossa cultura patriarcal, potencializam práticas baseadas em crenças e valores do que é ser masculino. A doença é considerada como um sinal de fragilidade que os homens não reconhecem como inerentes à sua própria condição biológica.
3. Aproximadamente 75% das enfermidades e agravos da população masculina está concentrada em 5 (cinco) grandes áreas especializadas: cardiologia, urologia, saúde mental, gastroenterologia e pneumologia.
4. O homem é mais vulnerável à violência, seja como autor, seja como vítima. Os homens adolescentes e jovens são os que mais sofrem lesões e traumas devido a agressões, e as agressões sofridas são mais graves e demandam maior tempo de internação, em relação às sofridas pelas mulheres.
5. O controle e a redução do alcoolismo e do tabagismo é uma meta do Ministério da Saúde, e a prevalência desse problema é igual para homens e mulheres. No entanto, as mulheres buscam mais ajuda que os homens para libertarem-se desses vícios.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

8. Em relação ao Planejamento do Sistema Único de Saúde (PlanejaSUS), é correto afirmar:

1. São instrumentos básicos que dão a expressão concreta a este sistema: o Plano de Saúde, a Programação Anual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão.
2. Define-se como Sistema de Planejamento do Sistema Único de Saúde a atuação contínua, articulada, integrada e solidária das áreas de planejamento das três esferas de gestão do SUS.
3. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, instrumentos próprios de cada nível de gestão, devem manter coerência com o Plano de Saúde, guardando uniformidade de objetivos, diretrizes e metas.
4. O Sistema de Planejamento do SUS considera preferencialmente as ações de saúde a serem realizadas na Atenção Básica e na Alta Complexidade, já que são essas as áreas prioritárias de atendimento do SUS.
5. Na condição de Sistema, e consoante à diretriz relativa à direção única do SUS, o PlanejaSUS não envolve nenhuma forma de subordinação entre as áreas de planejamento das três esferas de governo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.

9. A implementação do PlanejaSUS e a formulação de seus instrumentos têm demonstrado a importância de se dispor de políticas específicas, que orientam e favorecem a continuidade das medidas que devem ser consolidadas na prevenção ou superação de problemas, assim como na promoção da saúde.

Neste sentido, são exemplos de políticas públicas de saúde:

- a. () Política Nacional de Combate ao Câncer de Pele, Política Integral de Saúde da Mulher, Política de Combate à Fome.
- b. () Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), Política Nacional de Atenção Básica, Política Nacional de Habitação e Bolsa Família.
- c. (X) Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), Política Nacional de Atenção Básica, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.
- d. () Política Nacional de Medicamentos, Política de Combate à Fome, Política Nacional de Saúde do Idoso, Bolsa Escola, Política de Educação Infantil.
- e. () Política Nacional de Alimentação e Nutrição, Política Nacional de Saúde do Idoso, Política Nacional de Atenção Integral ao Adulto Jovem.

10. Identifique se as afirmativas abaixo, referentes ao Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF), são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Os NASF têm o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade.
- () Os NASF são constituídos por equipes compostas somente por profissionais da enfermagem.
- () Os NASF não se constituem em porta de entrada do sistema, e devem atuar de forma integrada à rede de serviços de saúde.
- () Os NASF estão classificados em três modalidades, NASF 1, NASF 2 e NASF 3.
- () Os NASF devem buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e mental aos usuários do SUS por intermédio da qualificação e complementaridade do trabalho das Equipes Saúde da Família (ESF).

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F – V
- b. () V – V – F – V – F
- c. () V – F – V – V – F
- d. (X) V – F – V – F – V
- e. () F – F – V – V – V

11. O profissional de saúde precisa adquirir uma postura efetiva no uso de procedimentos que garantam o máximo de segurança não só a ele como profissional, mas também à equipe que o cerca e ao paciente.

Em relação a equipamentos de proteção individual, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Equipamento de proteção individual (EPI) é usado coletivamente como, por exemplo, cabine de segurança biológica.
- b. () Os equipamentos de combate a incêndio devem ser disponibilizados em quantidade suficiente.
- c. () A cabine de segurança química é um equipamento de contenção na manipulação de substâncias químicas que liberam vapores tóxicos, irritantes e perigosos.
- d. () O lava-olhos é destinado à lavagem dos olhos no caso de terem sido atingidos acidentalmente por produtos químicos ou material biológico.
- e. (X) Equipamento de proteção individual (EPI) é todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, como: luvas, óculos, máscaras e botas.

12. As boas práticas em serviços de saúde dizem respeito a técnicas, normas e procedimentos de trabalho que visam a minimizar e controlar a exposição dos trabalhadores aos riscos inerentes às suas atividades.

Identifique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Quando trabalhar com sangue e demais líquidos fluídos-corpóreos, parta do princípio de que o material está contaminado e utilize os EPIs necessários à sua segurança.
- () Lave as mãos antes e após cada atividade.
- () Nunca faça refeições em seu ambiente de trabalho. Procure o refeitório ou local específico para esta finalidade.
- () Reencapar agulhas é terminantemente proibido. Agulhas não devem ser entortadas, removidas ou quebradas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – V
- b. () V – V – V – F
- c. () V – V – F – F
- d. () F – V – V – V
- e. () F – F – V – V

13. As doenças profissionais constituem um importante problema de saúde pública em todo o mundo. A NR 32 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde estabelece normas em relação a doenças infecciosas relacionadas com atividades profissionais envolvendo material biológico.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () As exposições percutâneas não são importantes na contaminação pelo vírus da hepatite B.
- b. () O bacilo da Tuberculose não representa risco para os profissionais de saúde.
- c. () A notificação de acidentes envolvendo materiais perfurocortantes é de decisão pessoal e fica a critério de cada trabalhador.
- d. () O empregador decide se deve ou não fazer o controle da eficácia da vacinação e realizar o seu reforço.
- e. (X) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional).

14. No contexto do SUS, assinale a alternativa **correta**, em relação à Alta Complexidade.

- a. () No sistema único de saúde apenas os postos de saúde realizam os procedimentos de média e alta complexidade.
- b. () A Alta Complexidade só é realizada nas grandes instituições privadas.
- c. () O trabalho da equipe é realizado nas unidades de Saúde da Família e nas residências, atendendo à família como um todo e promovendo qualidade de vida.
- d. (X) Alta Complexidade é o conjunto de procedimentos que envolve alta tecnologia e alto custo, com o objetivo de propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde.
- e. () Um conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, situado no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltado para a promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, configura o que procuramos chamar de Média Complexidade.

15. A NR 32 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde estabelece normas para riscos biológicos.

Em relação à vacinação dos Trabalhadores, é **correto** afirmar:

- a. (X) Sempre que houver vacinas eficazes contra agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente.
- b. () Assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a que estarão expostos por falta ou recusa de vacinação, não é considerado obrigatoriedade do empregador. Cada trabalhador deve se informar sobre o assunto.
- c. () O fornecimento de comprovante das vacinas recebidas é opcional.
- d. () O programa de vacinações é obrigatório apenas nos hospitais.
- e. () A vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Educação.

16. A Portaria nº 741, de 19 de dezembro de 2005, define as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e os Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia e suas aptidões e qualidades.

De acordo com esta portaria:

Entende-se por Centro de Assistência de (1) em Oncologia o hospital que possua as condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada de alta complexidade para o (2) e tratamento de todos os tipos de câncer.

Entende-se por Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia o hospital que possua condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento dos cânceres mais (3) no Brasil.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () (1) Referência ; (2) papel auxiliar ; (3) diversos
- b. () (1) Média Complexidade ;
(2) exame complementar ; (3) integrados
- c. (X) (1) Alta Complexidade ;
(2) diagnóstico definitivo ; (3) prevalentes
- d. () (1) Alta Complexidade ; (2) SAMU ;
(3) adequados
- e. () (1) Atenção Básica ; (2) diagnóstico parcial ;
(3) raros

17. A Portaria GM nº 3.125, de 7 de dezembro de 2006, que institui o Programa de Qualificação da Atenção Hospitalar de Urgência no Sistema Único de Saúde - Programa QualiSUS, define como diretrizes do Programa de Qualificação da Atenção Hospitalar de Urgência:

Estruturação da atenção à saúde nas urgências mediante critérios de (1) , com dispositivos de (2) , vínculo, resolutividade, integralidade e responsabilização entre trabalhadores, gestores e usuários na rede de serviços; implementação dos comitês gestores de urgência (3) e regionais como espaço de integração, pactuação e responsabilidades, articulados com os Complexos Reguladores e Centrais de Leitos Hospitalares; diminuição de mortes evitáveis em situações de urgências.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. (X) (1) acolhimento ; (2) classificação de riscos ;
(3) municipais
- b. () (1) mediação ; (2) ambulatorial ; (3) nacionais
- c. () (1) responsabilidade ; (2) alta complexidade ;
(3) mundiais
- d. () (1) ambivalência ; (2) atenção básica ;
(3) municipais
- e. () (1) acolhimento ; (2) privacidade ; (3) capitais

18. A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS (HumanizaSUS) foi instituída pelo Ministério da Saúde em 2003.

São princípios da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS:

1. Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde – Refere-se a práticas interdependentes e complementares. A incorporação da humanização deve ocorrer considerando-se tal entendimento.
2. Transversalidade – Trata-se de concepções e práticas que atravessam as diferentes ações e instâncias, que aumentam o grau de abertura da comunicação intra e intergrupos e ampliam as grupalidades, o que se reflete em mudanças nas práticas de saúde.
3. Autonomia e protagonismo dos sujeitos – Têm relação com a co-responsabilidade entre gestores, usuários e a participação coletiva nos processos e na gestão.
4. Gestão pública dos recursos aplicados na saúde, com a participação dos trabalhadores na tomada de decisão por meio do planejamento centralizado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

19. O acolhimento com classificação de risco é considerado um dispositivo técnico-assistencial que permite a reflexão e a mudança dos modos de operar a assistência, pois questiona as relações clínicas no trabalho em saúde, os modelos de atenção e gestão e as relações de acesso aos serviços.

O acolhimento com classificação de risco tem como objetivos:

1. Atendimento da população na rede hospitalar e na rede ambulatorial, exclusivamente por ordem de chegada.
2. A humanização das relações entre profissionais de saúde e usuários no que se refere à forma de escutar os usuários em seus problemas e suas demandas.
3. A mudança de objeto (da doença para o sujeito).
4. O aumento da responsabilização dos profissionais de saúde em relação aos usuários e a elevação dos graus de vínculo e confiança entre eles.
5. A implantação da clínica ampliada, que implica a avaliação centrada na doença com vistas a ampliar o seu atendimento clínico e biológico, tanto no nível hospitalar quanto na atenção básica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

20. Visando a participação e o controle social, vários mecanismos de participação da sociedade na construção das políticas públicas da saúde no Brasil foram instituídos. Este é um direito assegurado pela Constituição Federal, permitindo que os cidadãos não só participem da formulação das políticas públicas, mas, também, fiscalizem de forma permanente a aplicação dos recursos.

Com relação aos mecanismos de participação e controle social, relacione as colunas 1 e 2 abaixo.

Coluna 1

1. ParticipanetSUS
2. Ouvidoria geral do SUS
3. Conselhos de Saúde
4. Mesa de negociação do SUS
5. Conferências nacionais de saúde

Coluna 2

- () Espaço destinado a analisar os avanços e retrocessos do SUS e a propor diretrizes para a formulação das políticas de saúde. Conta com a participação de representantes de diversos segmentos da sociedade e, atualmente, é realizada a cada quatro anos.
- () Funciona como um fórum de negociação entre empregadores e trabalhadores do SUS, sobre todos os pontos pertinentes à força de trabalho da saúde. O objetivo é discutir a estrutura administrativa do Sistema e tratar conflitos e demandas decorrentes das relações funcionais dos profissionais.
- () Estrutura virtual de trabalho e pesquisa que permite o compartilhamento e a análise de informações sobre as ações e demandas da saúde pública no Brasil. O objetivo é viabilizar e qualificar a participação social na definição das políticas de saúde.
- () Existem nas três esferas governamentais: federal, estadual e municipal. São órgãos permanentes e deliberativos, que reúnem representantes do Governo e dos prestadores de serviços de saúde, profissionais de saúde e usuários do SUS.
- () É um canal de comunicação que possibilita a mediação e a busca do equilíbrio entre os cidadãos e o SUS. É um espaço para sugestões, dúvidas, denúncias, elogios e reclamações, possibilitando que a sociedade contribua para a construção do Sistema Único de Saúde.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- b. () 3 – 1 – 2 – 4 – 5
- c. () 4 – 3 – 1 – 2 – 5
- d. () 5 – 1 – 4 – 2 – 3
- e. (X) 5 – 4 – 1 – 3 – 2

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

21. Numere a coluna 2, considerando o tipo de perda auditiva ocasionado por um comprometimento nas estruturas do sistema auditivo mencionados na coluna 1.

Coluna 1

1. Membrana Timpânica
2. Células ciliadas internas
3. Par craniano
4. Córtex auditivo

Coluna 2

- () Perda auditiva central
- () Perda auditiva neurossensorial coclear
- () Perda auditiva condutiva
- () Perda auditiva neurossensorial retrococlear

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 2 – 1 – 3 – 4
- b. () 3 – 2 – 1 – 4
- c. () 3 – 2 – 4 – 1
- d. (X) 4 – 2 – 1 – 3
- e. () 4 – 3 – 1 – 2

22. Com relação ao uso do mascaramento na avaliação audiológica, analise as afirmativas abaixo.

1. No caso de perdas auditivas neurossensoriais nunca será necessário o uso do mascaramento, pois a via óssea estará acoplada com a via aérea, ou seja, não existirá *gap* aéreo-ósseo.
2. No caso de perdas auditivas condutivas bilaterais deve-se tomar cuidado para não ocorrer supermascaramento, tendo em vista que a via óssea obtida sem mascaramento pode ser verdadeira.
3. O uso do mascaramento é necessário quando houver a possibilidade da cóclea da orelha não testada perceber o estímulo que está sendo apresentado na orelha testada.
4. Não é necessário o uso do mascaramento na pesquisa dos Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico, pois não existe a possibilidade de uma orelha responder pela outra nesse tipo de exame.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

23. Assinale a alternativa na qual **todos** os achados audiológicos são compatíveis com a presença do Espectro da Neuropatia Auditiva.

- a. (X) Limiares auditivos geralmente incompatíveis com o comportamento auditivo, reflexos acústicos ausentes, emissões otoacústicas presentes, microfonismo coclear presente, ausência de respostas eletrofisiológicas nos Potenciais Evocados Auditivos do Tronco Encefálico.
- b. () Perda auditiva neurossensorial de grau severo a profundo, reflexos acústicos presentes, emissões otoacústicas presentes, microfonismo coclear presente, ausência de respostas eletrofisiológicas nos Potenciais Evocados Auditivos do Tronco Encefálico.
- c. () Limiares auditivos geralmente incompatíveis com o comportamento auditivo, reflexos acústicos ausentes, emissões otoacústicas ausentes, microfonismo coclear ausente, somente presença da onda V com latência absoluta atrasada nos Potenciais Evocados Auditivos do Tronco Encefálico.
- d. () Limiares auditivos geralmente incompatíveis com o comportamento auditivo, reflexos acústicos presentes, emissões otoacústicas presentes, microfonismo coclear ausente, ausência de respostas eletrofisiológicas nos Potenciais Evocados Auditivos do Tronco Encefálico.
- e. () Perda auditiva condutiva, reflexos acústicos ausentes, emissões otoacústicas ausentes, microfonismo coclear presente, presença das ondas I, III e V, com latências absolutas atrasadas, mas com intervalos interpicos normais nos Potenciais Evocados Auditivos do Tronco Encefálico.

24. Analise o texto abaixo:

De acordo com as recomendações internacionais do *Joint Committee on Infant Hearing (JCIH, 2007)* e nacionais do Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva (COMUSA, 2009), a Triagem Auditiva Neonatal de bebês (1) indicadores de risco para a deficiência auditiva deve ser feita com a pesquisa (2) , para que seja possível a identificação de comprometimentos auditivos (3)

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () (1) sem ; (2) dos Potenciais Evocados Auditivos do Tronco Encefálico ; (3) neurais
- b. (X) (1) com ; (2) dos Potenciais Evocados Auditivos do Tronco Encefálico ; (3) neurais
- c. () (1) com ; (2) do Potencial Evocado Auditivo de Estado Estável ; (3) neurais
- d. () (1) com ; (2) das Emissões Otoacústicas Evocadas ; (3) cocleares
- e. () (1) sem ; (2) das Emissões Otoacústicas Evocadas ; (3) condutivos

25. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo, com relação à avaliação do processamento auditivo (central).

- () Indivíduos que apresentam qualquer grau de perda auditiva periférica não podem ser submetidos à avaliação do processamento auditivo (central).
- () Resultados alterados no teste dicótico de dígitos, com predomínio de erros na orelha esquerda competitiva, são sugestivos de déficits de integração inter-hemisférica.
- () Em casos de pacientes com perdas auditivas, o único teste de processamento auditivo (central) que pode ser aplicado é o SSW (*Staggered Spondaic Word*), pois ele não sofre interferência de perdas auditivas periféricas.
- () Nos testes monoaurais de baixa redundância, estímulos auditivos competitivos são apresentados simultaneamente às duas orelhas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F
- b. () V – V – F – V
- c. () V – V – F – F
- d. () F – V – V – V
- e. (X) F – V – F – F

26. Em relação ao processo de seleção e adaptação de próteses auditivas, é **correto** afirmar:

- a. () A amplificação não-linear é indicada para pacientes com perda auditiva do tipo condutiva.
- b. () A amplificação linear é aconselhada para pacientes com perda auditiva do tipo neurossensorial.
- c. (X) Nas crianças que necessitam de amplificação sonora é recomendado utilizar próteses auditivas do tipo retroauricular.
- d. () Os pacientes idosos com redução da acuidade visual devem utilizar próteses auditivas do tipo intracanal.
- e. () A prótese auditiva multicanal é recomendada para pacientes com perda auditiva com configuração audiométrica plana.

27. A respeito dos moldes auriculares, analise as afirmativas abaixo.

1. O molde auricular do tipo concha é indicado para pacientes adultos com perda auditiva neurossensorial de grau moderado.
2. Os moldes com material flexível são indicados para crianças.
3. O molde invisível simples é indicado para idosos com problemas de destreza manual.
4. Os moldes para próteses auditivas intra-aurais são indicados para pacientes com perda auditiva de grau profundo.
5. O molde aberto propicia a equalização da pressão do meio com a pressão no interior do meato acústico externo, aliviando a sensação de oclusão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

28. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo, com relação às linhas de reabilitação da deficiência auditiva

- () O método oralista pressupõe o desenvolvimento da linguagem oral como primeira língua.
- () O bimodalismo utiliza somente a língua oral concomitante à língua escrita.
- () A proposta bilingue acredita que a partir do desenvolvimento da língua de sinais como primeira língua esteja garantido o desenvolvimento linguístico e cognitivo do indivíduo surdo.
- () No método bilingue, a escolha educacional indicada é a escola especial.
- () No método oralista, a criança surda será encaminhada à escola especial somente se o seu desenvolvimento não for o esperado na escola regular.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – F – F – V
- b. (X) V – F – V – V – V
- c. () V – F – V – F – V
- d. () F – V – F – V – F
- e. () F – F – V – F – V

29. A respeito do implante coclear, analise as afirmativas abaixo.

1. O implante coclear é um dispositivo eletrônico que transforma a energia sonora em sinais eletroquímicos e os envia ao córtex auditivo.
2. A ativação dos eletrodos do implante coclear é realizada pelo fonoaudiólogo no dia da cirurgia.
3. Todo paciente com deficiência auditiva neurossensorial de grau profundo deve realizar a cirurgia de implante coclear.
4. Nos acompanhamentos, o fonoaudiólogo realiza o mapeamento e verifica o desenvolvimento das habilidades auditivas.
5. Um dos benefícios mais relevantes do implante coclear é a percepção dos sons de fala nas frequências altas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

30. Analise o texto abaixo:

O padrão de sucção de um recém-nascido a termo é constituído por movimento alternado de (1) e expressão. Sucção é a pressão intraoral (2), exercida pelo bebê quando o leite se encontra na cavidade oral. É gerada pelo rebaixamento da mandíbula, pela depressão na porção medial do dorso da língua e pelo (3) Expressão é a pressão (4), correspondente à compressão do bico entre o palato e a língua.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () (1) deglutição ; (2) positiva ;
(3) canolamento lingual ; (4) negativa
- b. (X) (1) sucção ; (2) negativa ;
(3) vedamento labial ; (4) positiva
- c. () (1) sucção ; (2) negativa ;
(3) canolamento lingual ; (4) positiva
- d. () (1) sucção ; (2) positiva ;
(3) vedamento labial ; (4) negativa
- e. () (1) deglutição ; (2) negativa ;
(3) vedamento labial ; (4) positiva

31. Segundo Escott (1989), o reflexo de sucção pode ser subdividido em quatro partes. Após a sucção propriamente dita, o leite seria ejetado na região do palato mole, estimulando o reflexo de deglutição.

Numere a coluna 2, identificando essas quatro partes de acordo com a coluna 1.

Coluna 1

- 1. Reflexo de procura
- 2. Reflexo de sucção
- 3. Reflexo de preensão fásica
- 4. Reflexo de deglutição

Coluna 2

- () Ocorre quando o mamilo toca o palato do neonato e ele responde, posicionando o bico da mama no interior da cavidade bucal.
- () Corresponde aos movimentos mandibulares típicos da ordenha para se obter o leite.
- () Acontece quando o toque na bochecha ou nos lábios leva o recém-nascido a virar a cabeça e a abrir amplamente a boca.
- () Ocorre quando o leite toca na parte posterior da língua e do palato mole e desencadeia o processo de deglutição inconsciente.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 2 – 3 – 4
- b. () 1 – 2 – 4 – 3
- c. () 2 – 1 – 3 – 4
- d. (X) 2 – 3 – 1 – 4
- e. () 3 – 1 – 2 – 4

32. Analise o texto abaixo:

O Método Canguru, como preconizado no modelo brasileiro e (1) tradicional modelo idealizado na (2) no final da década de 1970, visa fundamentalmente a uma mudança no paradigma da atenção ao recém-nascido de baixo-peso, sua mãe, família e dos profissionais envolvidos nesse atendimento, objetivando fundamentalmente uma abordagem (3) Dessa forma, o contato pele a pele precoce que se estabelece entre a mãe e o recém-nascido de baixo-peso ocorrem de forma crescente e pelo tempo que ambos entenderem ser prazeroso e suficiente, permitindo, assim, uma participação (4) dos pais no cuidado do seu recém-nascido.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () (1) igual ao ; (2) Argentina ; (3) preventiva ; (4) menor
- b. () (1) diferente do ; (2) Colômbia ; (3) preventiva ; (4) maior
- c. () (1) igual ao ; (2) Colômbia ; (3) humanizada ; (4) menor
- d. () (1) diferente do ; (2) Guatemala ; (3) humanizada ; (4) maior
- e. (X) (1) diferente do ; (2) Colômbia ; (3) humanizada ; (4) maior

33. A laringe possui muitas funções; as mais importantes são a função respiratória, a deglutitória e a fonatória.

Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo, com relação às principais funções da laringe.

- () A função mais antiga, a respiração, é a que requer menos energia e a que ocupa a maior parte do tempo deste órgão.
- () Pela abertura da laringe ocorre a entrada e saída livre do ar, o que é garantido pela ação potente do CAP.
- () O fechamento máximo da laringe ocorre durante a fase faríngea da deglutição. O esfíncter velofaríngeo não se fecha neste momento.
- () A fonação é uma função neurofisiológica inata, mas a voz se forma ao longo da vida.
- () Voz é fonação acrescida de ressonância.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – F – V – V
- b. () V – F – V – V – F
- c. () V – F – F – F – V
- d. () F – V – V – V – F
- e. () F – F – V – F – V

34. Analise o texto abaixo:

A prega vocal paralisada tende a sofrer

(1), pelo comprometimento da (2) Dependendo do grau da atrofia muscular, pode haver variação do formato da borda livre da prega vocal, que pode se apresentar (3) ou (4) Há um prejuízo da coaptação glótica, sendo possível observar uma fenda (5)

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. (X) (1) atrofia ; (2) inervação ; (3) arqueada ; (4) retilínea ; (5) fusiforme
- b. () (1) inervação ; (2) retilínea ; (3) fusiforme ; (4) atrofia (5) arqueada
- c. () (1) arqueada ; (2) atrofia ; (3) inervação ; (4) fusiforme (5) retilínea
- d. () (1) retilínea ; (2) fusiforme ; (3) atrofia ; (4) inervação (5) arqueada
- e. () (1) fusiforme ; (2) atrofia ; (3) inervação ; (4) arqueada ; (5) retilínea

35. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo referentes à reabilitação vocal no câncer de cabeça e pescoço.

- () No câncer da região retromolar podemos ter alteração de ressonância, com voz nasal ou pastosa; pode ocorrer também distorção articulatória nos sons posteriores.
- () O prognóstico da terapia nas cirurgias de ressecção parcial dos lábios é ruim para as emissões dos fonemas posteriores.
- () Na laringectomia total a voz esofágica é utilizada.
- () A voz com vibrador laríngeo permite modulação vocal.
- () A prótese fonatória tem como fonte sonora a voz traqueoesofágica.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F – V
- b. () V – V – F – V – F
- c. () V – F – V – V – F
- d. (X) V – F – V – F – V
- e. () F – F – V – V – V

36. Numere a Coluna 2 identificando as principais características vocais das patologias descritas na Coluna 1.

Coluna 1

1. Nódulos em adultos
2. Edema de Reinke
3. Pólipo
4. Leucoplasia
5. Câncer de laringe

Coluna 2

- () aspereza
- () grave e fluída
- () rouquidão
- () grave e dicrótica
- () rouco soprosa

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 2 – 3 – 5 – 1 – 4
- b. () 3 – 2 – 4 – 1 – 5
- c. (X) 4 – 2 – 5 – 3 – 1
- d. () 4 – 3 – 5 – 2 – 1
- e. () 5 – 3 – 1 – 2 – 4

37. Analise o texto abaixo:

Fundamental que o paciente disfágico seja diagnosticado precocemente com o objetivo de prevenir futuras complicações das disfagias, tais como (1) , (2) e (3) Para tanto, na abordagem inicial do paciente o ideal seria proceder a (4) de disfagia, (5) e avaliações instrumentais como nasolaringofibrosopia da deglutição e videofluoroscopia da deglutição.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () (1) desnutrição ; (2) penetração ; (3) aspiração ; (4) avaliação ; (5) cirurgias paliativas
- b. (X) (1) desnutrição ; (2) desidratação ; (3) infecções pulmonares ; (4) triagem para grupos de risco ; (5) avaliação clínica da deglutição
- c. () (1) intubação orotraqueal ; (2) traqueostomia ; (3) cirurgia aspirativa ; (4) avaliação clínica ; (5) exames laboratoriais preventivos
- d. () (1) avaliações clínicas tardias ; (2) cirurgias paliativas ; (3) enfisemas pulmonares ; (4) triagem para grupos de risco ; (5) avaliação clínica da deglutição
- e. () (1) intubação orotraqueal ; (2) traqueostomia ; (3) cirurgia aspirativa ; (4) avaliação clínica ; (5) exames laboratoriais preventivos

38. A deglutição é dividida classicamente em três fases: oral, faríngea e esofágica.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () A fase oral da deglutição é controlada predominantemente pelo IX e X pares cranianos.
- b. () Na fase faríngea da deglutição ocorre o fechamento das pregas vocais falsas determinado pela força da ejeção oral.
- c. () Na fase oral da deglutição ocorre a pausa apneica, importante mecanismo protetor de origem central.
- d. () A fase faríngea da deglutição, cujo maior controle é dado pelo XII par craniano, é controlada pelo córtex.
- e. (X) Na fase faríngea da deglutição ocorre a pausa apneica, importante mecanismo protetor de origem central, regulado pelo núcleo do trato solitário.

39. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo, com relação ao manejo das disfagias orofaríngeas.

- () Na Doença de Parkinson, a disfagia orofaríngea pode ser justificada pela hipotonia generalizada e hiperatividade do IX par craniano.
- () A forma clínica mais grave de paralisia cerebral é a hemiparesia hipotônica e cursa com disfagia em 75% dos casos.
- () A manobra supra glótica é utilizada na reabilitação das disfagias orofaríngeas.
- () O reconhecimento e intervenção precoce em disfagias orofaríngeas pode minimizar os custos hospitalares.
- () A manobra de Mendelsohn foi idealizada para melhorar a força do controle de língua.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F – F
- b. () V – V – F – F – V
- c. () F – V – V – F – F
- d. (X) F – F – V – V – F
- e. () F – F – F – V – V

40. Na abordagem diagnóstica em disfagias orofaríngeas podem ser utilizados diversos recursos instrumentais.

De acordo com o tema, correlacione as colunas 1 e 2.

Coluna 1

1. Videofluoroscopia da deglutição
2. Nasolaringofibrosopia da deglutição
3. Manometria

Coluna 2

- () Exame que estuda a função faringoesofágica; pode ser realizado com sondas de perfusão líquida.
- () Exame que estuda a função faríngea, realizado por fibroscópio.
- () Exame que estuda a função orofaringoesofágica da deglutição.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 3 – 2
- b. () 2 – 1 – 3
- c. () 2 – 3 – 1
- d. () 3 – 1 – 2
- e. (X) 3 – 2 – 1

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>